

IX. PRILOGE

Priloga I – Pregled ožjih zavarovanih območij v krajinskem parku

Ožje zavarovano območje	Status	Uradna objava	Površina (ha)	Lega v varstvenem območju	Ocena stanja	Dejavniki ogrožanja
Ribniki v dolini Drage pri Igu	Naravni rezervat	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008) Odlok o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 23/86; Uradni list RS, št. 22/00, 55/02, 61/02, 80/02)	81,2	I. in 3. VO		Neusmerjen obisk, ribogojništvo, vnos tujerodnih vrst
Goriški mah	Naravni rezervat	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008)	22,5	2. VO		Spreminjanje vodnega režima, rezanje šote, onesnaževanje
Iški morost	Naravni rezervat	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008)	63	I. VO		Lov
Mali plac	Naravni rezervat	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008) Odlok o razglasitvi Malega placa za naravni rezervat (Uradni list RS, št.5/95)	3	3. VO		Spremembe vodnega režima, neusmerjen obisk
Koslerjeva gošča	Naravni rezervat	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008) Odločba o zavarovanju barskega gozda na Ljubljanskem barju (KLO Tomišelj; Uradni list LRS, št. 24/51)	25,3	I. VO		Neusmerjen obisk, požigi, vandalizem
Strajanov breg	Naravni	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje	18,1	3. VO		Spremembe vodnega režima,

I

	rezervat	(Uradni list RS, št. 112/2008)			onesnaževanje (vnos hranil v tla)
Ljubljana	Naravni spomenik	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008)	117,6	I. in 2. VO	Onesnaženje, vožnja s plovili na motorni pogon
Močilnik	Naravni spomenik	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008)	14,5	I. in 3. VO	Onesnaženje, poselitev, gradbeni posegi
Retovje	Naravni spomenik	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008)	11,2	I. in 3. VO	
Ljubija	Naravni spomenik	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008)	1,9	I. in 3. VO	
Bistra - Grajski izvir	Naravni spomenik	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008)	0,1	3. VO	Možnost razlitja nevarnih snovi, gradnja infrastrukture
Bistra - Zupanov izvir	Naravni spomenik	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008)	2,5	3. VO	
Bistra - Galetov izvir	Naravni spomenik	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008)	11,9	3. VO	
Jezero pri Podpeči	Naravni spomenik	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008) Odlok o razglasitvi Jezera pri Podpeči za naravni spomenik (Uradni list SRS, št. 13/88)	28	3. VO	Množični obisk, onesnaževanje
Jurčevo šotiče	Naravni spomenik	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/2008) Odlok o razglasitvi Jurčevega šotiča za naravni spomenik (Uradni list RS, št.20/95)	0,3	3. VO	Rezanje šote, zaraščanje

Priloga 2 – Pregled rastlinskih in živalskih vrst iz rdečega seznama ogroženih vrst Slovenije

R – redka vrsta, V – ranljiva vrsta, E – prizadeta vrsta

RASTLINSKE VRSTE		
Vrsta	Znanstveno ime	Kategorija ogroženosti
črno grozdčje	<i>Ribes nigrum</i>	R
močirska grebenika	<i>Hottonia palustris</i>	V
močirska logarica	<i>Fritillaria meleagris</i>	E
močirska vijolica	<i>Viola palustris</i>	E
navadni objed	<i>Succisella inflexa</i>	V
evropska gomoljčica	<i>Pseudostellaria europaea</i>	V
Loeselova grezovka	<i>Liparis loeselii</i>	E
malocvetna sita	<i>Eleocharis quinqueflora</i>	V
mesnordeča prstasta kukavica	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	V
pegasta prstasta kukavica	<i>Dactylorhiza maculata</i>	V
majska prstasta kukavica	<i>Dactylorhiza majalis</i>	V
navadna močirnica	<i>Epipactis palustris</i>	V
močirska kačunka	<i>Calla palustris</i>	E
obrežni šaš	<i>Carex riparia</i>	V
kljunasti šaš	<i>C. rostrata</i>	V
srednja rosika	<i>Drosera intermedia</i>	E
ozkolistni munec	<i>Eriophorum angustifolium</i>	V
širokolistni munec	<i>Eriophorum latifolium</i>	V
bela kljunka	<i>Rhynchospora alba</i>	V
praprotna močirska krpača	<i>Thelypteris palustris</i>	V
mahovi	<i>Riccia fluitans</i>	V
	<i>Sphagnum angustifolium</i>	V
	<i>S. compactum</i>	E

V – ranljiva vrsta, E – prizadeta vrsta

ŽIVALSKESK VRSTE – dnevni metulji		
Vrsta	Znanstveno ime	Kategorija ogroženosti
primorski belin	<i>Artogeia mannii</i>	V
barjanski okarček	<i>Coenonympha oedippus</i>	E
mali spreminjavček	<i>Apatura ilia</i>	V
travniški postavnež	<i>Euphydryas aurinia</i>	V
temni pisanček	<i>Melicta britomartis</i>	V
jetičnikov pisanček	<i>Melicta aurelia</i>	V
močirski pisanček	<i>Melitaea diamina</i>	V
srebrni tratar	<i>Clossiana selene</i>	V
barjanski cekinček	<i>Lycaena dispar</i>	V
škrlatni cekinček	<i>Lycaena hippothoe</i>	V
sviščev mravljiščar	<i>Maculinea alcon</i>	E
strašničin mravljiščar	<i>Maculinea teleius</i>	V
	<i>Plebejus argyrognomon</i>	V
močirski debeloglavec	<i>Carcharodus flocciferus</i>	E
jagodnjakov slezovček	<i>Pyrgus armoricanus</i>	V

V – ranljiva vrsta, E – prizadeta vrsta

ŽIVALSKÉ VRSTE – kačji pastirji		
Vrsta	Znanstveno ime	Kategorija ogroženosti
grmiščna zverca	<i>Lestes barbarus</i>	V
obrežna zverca	<i>Lestes dryas</i>	E
košični škratec	<i>Coenagrion ornatum</i>	V
suhljati škratec	<i>Coenagrion pulchellum</i>	V
rjava deva	<i>Aeshna grandis</i>	V
deviški pastir	<i>Anaciaeschna isocles</i>	V
zgodnji trstničar	<i>Brachytron pratense</i>	V
popotni porečnik	<i>Gomphus vulgatissimus</i>	V
veliki studenčar	<i>Cordulegaster heros</i>	V
povirni studenčar	<i>Cordulegaster bidentata</i>	V
pegasti lesketnik	<i>Somatochlora flavomaculata</i>	V
črni ploščec	<i>Libellula fulva</i>	V

Vse ostale vrste so v rdeči seznam uvrščene pod kategorijo OI, ki niso več ogrožene, obstaja pa potencialna možnost ponovne ogroženosti.

V – ranljiva vrsta

ŽIVALSKÉ VRSTE – dvoživke		
Vrsta	Znanstveno ime	Kategorija ogroženosti
planinski pupek	<i>Triturus alpestris</i>	V
veliki pupek	<i>Triturus carnifex</i>	V
hribski urh	<i>Bombina variegata</i>	V
navadna krastača	<i>Bufo bufo</i>	V
zelena krastača	<i>Bufo viridis</i>	V
zelena rega	<i>Hyla arborea</i>	V
rosnica	<i>Rana dalmatina</i>	V
zelena žaba	<i>Rana esculenta</i>	V
pisana žaba	<i>Rana lessonae</i>	V

R – redka vrsta, V – ranljiva vrsta, VI – potencialno ogrožena vrsta, E – prizadeta vrsta, E2 – močno ogrožena vrsta v Sloveniji, OI – potencialna možnost ponovne ogroženosti,

ŽIVALSKÉ VRSTE – ptice		
Vrsta	Znanstveno ime	Kategorija ogroženosti
kosec	<i>Crex crex</i>	E2
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	V
priba	<i>Vanelus vanellus</i>	V
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	VI
močvirna trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	V
pisana penica	<i>Sylvia nisoria</i>	V
rjava penica	<i>S. communis</i>	V
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	VI
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	OI
čapljica	<i>Ixobrychus minutus</i>	E2
mokož	<i>Rallus aquaticus</i>	E2
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	V
rakar	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	E2
trsní strnad	<i>Emberiza schoeniclus</i>	V
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	V
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	V

vodomec	<i>Alcedo attis</i>	E2
mala uharica	<i>Asio otus</i>	OI
kanja	<i>Buteo buteo</i>	OI
škrlatec	<i>Carpodacus erythrinus</i>	R
mali deževnik	<i>Charadrius dubius</i>	V/E2
bela štorčlaja	<i>Ciconia ciconia</i>	V
povodni kos	<i>Cinclus cinclus</i>	V
duplar	<i>Columba oenas</i>	E2
grivar	<i>Columba palumbus</i>	OI
kavka	<i>Corvus monedula</i>	V/EI
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	OI
mali detel	<i>Dendrocopos minor</i>	V
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	OI
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	V
trstni strnad	<i>Emberiza schoeniclus</i>	V
škrjančar	<i>Falco subbuteo</i>	VI
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	VI
liska	<i>Fulica atra</i>	OI
zelenonoga tukalica	<i>Gallinula chloropus</i>	VI
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	V
rečni cvrčalec	<i>Locustrella fluviatilis</i>	V
kobiličar	<i>Locustella naevia</i>	E2
veliki strnad	<i>Miliaria calandra</i>	V
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	V
veliki skovik	<i>Otus scops</i>	E2
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	OI
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	OI
sršenar	<i>Pemis apivorus</i>	V
pivka	<i>Picus canus</i>	VI
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	E2
čopasti ponirek	<i>Podiceps cristatus</i>	VI
mokož	<i>Rallus aquaticus</i>	E2
plašica	<i>Remiz pendulinus</i>	V
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	OI
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	VI
lesna sova	<i>Strix aluco</i>	OI
vrtna penica	<i>Sylvia borin</i>	VI
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	V
pisana penica	<i>Sylvia nisoria</i>	V
pegasta sova	<i>Tyto alba</i>	E2

Priloga 3 – Habitatni tipi po tipologiji Habitatni tipi Slovenije HTS 2004

Habitatni tip – ime habitatnega tipa po tipologiji (Jogan et al, 2004)

NV – naravovarstvena vrednost (5-najboljše, 0-najslabše)

Bern – Habitatni tipi Resolucije 4 (1996) Bernske konvencije (Appendix 8 - Resolution No. 4 (1996) of the Standing Committee listing endangered natural habitat requiring specific conservation measures)

Habitatni tip*	Površina (ha)	NV	Bern
Srednjeevropski mezotrofni do eutrofni nižinski travniki	5.013,56	3	
Njive	2.736,33	1	
Mezotrofni mokrotni travniki	859,71	4	B
Neobdelane njive in druge dotlej obdelovane površine	537,24	2	
Vasi in robni deli predmestij	468,37	0	
Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko	389,61	4	
Mokrotni travniki z modro stožko	373,31	5	B
Visoka steblikovja z brestovolistnim osladom	362,30	4	
Površine, zaraščajoče se z vlagoljubnimi lesnimi vrstami	312,93	4	
Ruderalne združbe pretežno tujerodnih visokih steblik	288,34	2	
Močvirna črna jelševja	215,20	5	
Večji kanali na Ljubljanskem Barju	192,21	4	
Poplavni dobovo-belogabrovi gozdovi	171,23	5	
Ceste in kolovozi	160,14	0	
Srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob tekočih vodah	121,77	4	B
Jelovi gozdovi	112,29	4	
Hrastovo-belogabrovi gozdovi	78,10	4	B
Reke	76,52	5	
Topolovi nasadi	73,98	1	
Mejice in manjše skupine dreves in grmov	66,64	3	
Naravna in naravnim podobna visoka barja	60,91	5	B
Ilirski bukovi gozdovi	56,38	4	B
Gozdni otoki	52,78	3	
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki	52,37	3	
Listnati gozdovi, prevladujejo vrste hrastovo-belogabrovih in bukovih gozdov	50,85	4	B
Sestoji visokih šašev	45,31	5	
Vrtovi	37,31	1	
Ruderalne združbe	31,93	2	
Mokrotni travniki z modro stožko in nizkobarjanskimi vrstami	29,79	5	B
Trstišča in podobne združbe	27,82	5	
Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi	22,63	4	B
Potoki s pretežno naravnimi bregovi	19,82	5	
Regulirani potoki	17,17	3	
Vegetacija stoječih sladkih voda	15,87	4	
Nizkodebelni in grmičasti sadovnjaki	14,88	1	
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko	11,82	4	
Poplavni dobovo-belogabrovi gozdovi, mestoma z znatnim deležem črne jelše	9,04	4	
Črna jelševja ob tekočih vodah	6,65	5	B
Železniški nasipi, postaje, premikališča in ostale odprte površine	6,51	0	
Stalna jezera, ribniki in ostale stoječe vode	4,94	2	

Termofilni hrastovi gozdovi	2,79	4	B
Leševje	2,48	3	
Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki	2,38	1	
Listnati gozdovi, prevladujejo vrste hrastovo-belogabrovih in ilirskih bukovih gozdov	2,24	4	B
Nizka barja s srhkim šašem	2,22	5	B
Nizka barja s srhkim šašem zaraščajoča se z jelšami	1,29	5	B
Nasipi stare železnice, avtoceste in ribnikov	0,58	2	
Javorovi, jesenovi, brestovi in lipovi gozdovi v grapah in na gručnatih pobočjih	0,28	4	B

Priloga 4 – Varovani habitatni tipi iz Uredbe o habitatnih tipih

Habitatni tip – ime habitatnega tipa po Uredbi o habitatnih tipih (Ur.l. RS, št. 113/03, 36/09)

Skupina – številke pomenijo skupine habitatnih tipov iz priloge I Uredbe, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju na ozemlju RS: 2-habitatni tip sladkih voda, 3-habitatni tip grmišč in travišč, 4-gozdni habitatni tip, 5-habitatni tip barj in močvirij

FHH – koda habitatnih tipov Priloge I Direktive o habitatih (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora), katerih ohranitev je v interesu skupnosti in so označeni kot posebna območja ohranitve (* – prednostni habitatni tipi po Direktivi o habitatih; (*) – prednostni habitatni tip, kadar na njem uspevajo kukavičevke (Orchidaceae) po Direktivi o habitatnih tipih)

Habitatni tip	Skupina	FHH
Vegetacija tekočih voda	2	3260
Suha volkovja in podobna kisl travišča pod gozdno mejo	3	6230*
Nižinska visoka steblikovja	3	6430
Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki	3	-
Oligotrofni mokrotni travniki	3	-
Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe	3	6410
Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje	3	6430
Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki	3	6510
Ilirski bukov gozdovi	4	91K0
Hrastovo-belogabrovi gozdovi	4	-
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi	4	91L0
Obrečna vrbovja	4	-
Gorska obrečna vrbovja	4	3230
Bela vrbovja	4	91E0*
Srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob tekočih vodah	4	91E0*
Hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi ob velikih rekah	4	91F0
Brezovi in iglasti barjanski gozdovi	4	-
Naravna in naravnim podobna visoka barja	5	7110*
Bazična nizka barja	5	7230

Priloga 5 – Pregled habitatnih tipov na posebnem ohranitvenem območju Ljubljansko barje

Habitatni tip	Opis habitata	Velikost (ha)	Delež v KPLB	Stopnja ohranjenosti	Ocena stanja	Dejavniki ogrožanja
Bazična nizka barja	Bazična nizka barja so razvita na apnencu ali dolomitu. Ekološko so zelo raznolika: prst vsebuje razmeroma veliko količino organskih snovi (izjemoma malo), vlažnost podlage je velika, vendar je površinska voda prisotna samo občasno (izjemoma stalno), tla so nevtralna do bazična (izjemoma rahlo zakisana) z raznoliko vsebnostjo kalcija. Šota se tvori pod vodo, ne tvorijo je šotni mahovi kot na visokem barju. Nizkobarjanske vrste praviloma uspevajo skupaj z vrstami mokrotnih travnikov in trstičja.	4	0,03 %	povprečna ali zmanjšana ohranjenost	značilna	Ogrožajo jih intenzifikacija kmetijstva (izsuševanje, gnojenje), hidromelioracije, vodne akumulacije in urbanizacija.
Ilirski bukovi gozdovi <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	Ilirski bukovi gozdovi rastejo na karbonatni podlagi na nadmorski višini 600-1400 m. Sestavlja jih več različnih združb (dinarski podgorski bukovi gozdovi, bukovi gozdovi z jelko, visokogorski bukovi gozdovi), zanje je značilna večja vrstna pestrost kot za ostale bukove gozdove.	224	1,66 %	povprečna ali zmanjšana ohranjenost	značilna	Ogroža jih pospeševanje smreke in otežkočeno pomlajevanje zaradi objedanja.
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi <i>Erythronio-Carpinion</i>	Gre za nižinske poplavne hrastovo-belogabrove gozdove, ki rastejo v nižinah na občasno poplavljenih rastiščih, nivo podtalne vode je visok. Med drevesnimi vrstami najdemo dob, beli gaber in črno jelšo.	2	0,01 %	povprečna ali zmanjšana ohranjenost	značilna	Ogrožajo jih melioracije, urbanizacija, krčenje za kmetijske namene in drobljenje.
Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem	Visoka steblikovja združujejo dva habitatna tipa, ki se ekološko razlikujeta. Eden se pojavlja v Alpah in predgorju na stalno vlažnih, zasenčenih tleh ob zgornjih tokovih vodotokov in v senčnih dolinah med hribovjem, pogosto na neapnjeni podlagi. Ogrožajo ga posegi v alpske doline in potoke (ceste, regulacije, zaježitve, izsekavanje gozda, ki spremenijo hidrografski režim in vlažnostne razmere). Drugi se pojavlja raztreseno po nižinah po vsej Sloveniji na vlažnih	337	2,49 %	povprečna ali zmanjšana ohranjenost	značilna	Ogrožajo ga številne tujerodne vrste, ki ga ponekod v celoti nadomestijo, posegi v vodni režim in utrjevanje brežin.

	sedimentih ob tekočih in stoječih vodah ali pa na predelih z visoko podtalnico. Najdemo ga na odprtih rastiščih, prenese tudi večje količine hranil. Ponavadi se pojavlja v pasovih.						
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>	Nižinski ekstenzivno gojeni travniki uspevajo na zmerno gnojenih, vlažnih do zmerno suhih tleh. Košeni so dva- ali trikrat letno. V tradicionalni kulturni krajini se ponavadi pojavljajo v mozaiku s suhimi in vlažnimi travniki. Poznamo tri oblike tega habitatnega tipa: vlažno, suho in mezofilno.	5.046	37,36 %	dobra	dobra	Najmanj so ogroženi mezofilni nižinski ekstenzivno gojeni travniki, medtem ko suhe najbolj ogroža zaraščanje, vlažne pa izsuševanje in intenzifikacija travnikov (sprememba v njive, dosejevanje travnih mešanic, baliranje, pretirano gnojenje, prepogosta košnja).	
Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia spp.</i>) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)	Modra stožkovja so negnojeno travniki na vlažnih do mokrotnih tleh. Voda zastaja zaradi slabo propustne podlage, bližine vodotoka ali periodičnih poplav. Tla so revna s hranili in zakisana, v prsti je velik delež humusa. Stik z matično geološko podlago je prekinjen. Ta habitatni tip se pojavlja raztreseno po vsej Sloveniji na naplavinah potokov, dnu večjih in manjših dolin, ravninah in kotlinah.	401	2,97 %	dobra	dobra	Ogrožajo ga izsuševanje, gnojenje, apnenje, prepogosta košnja, zgodnja prva košnja, baliranje sena, onesnaževanje voda, spreminjanje v njive in zaraščanje.	
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculion fluitantis</i> in <i>Callitricho-Batrachion</i>	Ta habitatni tip se razvija v vodi s počasnim do srednje hitrim tokom, zmerno bogati s hranili, na drobnozrnatem dnu. Večina rastlin je zakoreninjenih. Razvijejo lahko več metrov dolge poganjke, ki v ugodnih pogojih tvorijo gosto plast od dna do vodne gladine. Zaradi prosojne (čiste) vode in majhne globine je običajno presvetljenost zadostna vse do dna. Ob nizkem vodostaju so deli rastlin na površini vode ali nad njo. Habitatni tip je v Sloveniji splošno razširjen predvsem v spodnjem toku razmeroma naravnih vodotokov. V številnih rekah in	143	1,06 %	dobra	dobra	Ogrožajo ga onesnaževanje vode, gradnja hidroenergetskih objektov, košnja ali obdelovanje do roba struge, krčenje obrežne in vodne vegetacije (npr. zaradi ribolova) in poraslost s tujerodnimi vrstami.	

potokih manjka ali je nepopolno razvit zaradi neprimernih abiotičnih dejavnikov (hitrost toka, zgradba sedimenta in struge, zasenčenost struge, onesnaženje).

Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013.

Priloga 6 – Pregled rastlinskih in živalskih vrst na posebnem ohranitvenem območju Ljubljansko barje

Vrsta	Opis vrste in habitata	Velikost habitata (ha)	Delež v KPLB	Stopnja ohranjenosti	Ocena stanja	Dejavniki ogrožanja
Barjanski okarček <i>Coenonympha oedippus</i>	Morfološki znaki so zelo raznoliki; prepoznavni znak je le vzorec na spodnji strani zadnjega krila (šest rumenkasto obrobljenih črnih očesc s srebrnim jedrom, eno je ponavadi manjše od ostalih ali manjka). Živi bodisi na suhih zaraščajočih traviščih ali na nizkem in prehodnem barju ter močvirnih ekstenzivnih travnikih. Odrasli osebki so slabi letalci in se zadržujejo pretežno med vegetacijo, hranijo se na cvetovih različnih rastlin. Samica odlaga jajčeca odlaga na liste modre stožke, latovk, črnkastega sitovca, šašev in munccev.	1.597	11,82 %	dobra	značilna	Glavni dejavniki, ki ogrožajo preživetje populacij vrste so hidromelioracije, agromelioracije, uporaba pesticidov, opuščanje rabe, ki vodi v zaraščanje habitata, košnja v habitatu v obdobju junij-avgust, gradnja infrastrukture in urbanizacija.
Blistavec <i>Leuciscus souffia</i>	Blistavec je 12-25cm dolga riba vretenastega, bočno rahlo stisnjene telesa srebrne barve, ki proti hrbtu prehaja v zelenosivo. Živi v jatah v hitro tekočih, čistih vodah s kamnitim dnom. Drsti se marca do maja v rečnih rokavih s prodnatim dnom.	124	0,91 %	dobra	odlična	Ogrožajo ga hidromelioracije, črpanje gramoza in onesnaževanje voda.
Človeška ribica, močeril <i>Proteus anguinus</i>	Ocenjujejo, da močeril v naravnem okolju dočaka okoli 58 let, osebki v ujetništvu pa so živeli tudi po 70 let. Živijo v podzemnih vodah dinarskega krasa s temperaturo 8-12°C.	2	0,01 %	dobra	značilna	Ogroženost je povezana z onesnaženjem površinskih voda na kraškem svetu.

Drobni svitek <i>Anisus vorticulus</i>	Vodni polžek. Živi v čistih stoječih in počasi tekočih vodah (rokavi večjih rek) z veliko vodnega rastlinstva, redko tudi v ribnikih. Zadržuje se na vodnih rastlinah, na površje prihaja po zrak.	482	3,57 %	povprečna ali zmanjšana	značilna	Ogroženost narašča z onesnaženostjo vodotokov.
Hribski urh <i>Bombina variegata</i>	Po obliki spominja na žabo, zraste do 5 cm, po hrbtu pa ima bradavice. Je gozdna vrsta, ki išče zavetje pod kamni in odmrli kosi lesa, v skalnih razpokah v grmovju ali v svetlih gozdnih robovih, kjer lahko preživi poletna obdobja mirovanja in prezimuje. Tipična mrestišča in življenjski prostor ličink so nezasenčene občasne luže v ali blizu gozda (glinokopi, kamnolomi, kolesnice na cesti). Predvsem mladi odrasli osebkovi so zelo mobilni in prepotujejo tudi več kot kilometer daleč od vode.	12.318	91,21 %	dobra	odlična	Vrsto ogrožajo melioracije in regulacije vodotokov, onesnaženje voda, zasipavanje in pozidava, sečnja gozdov, spremembe kmetijske rabe (zaraščanje, nasadi monokultur, spreminjanje travnikov v njive),.
Kapelj <i>Cottus gobio</i>	Kapelj je 8-18 cm dolga riba s ploščatim, gladkim in sluzastim telesom. Živi v čistih, hitro tekočih vodah in v hladnih jezerih s kamnitim dnom. Drsti se februarja do maja, samica prilepi ikre na kamen, samec pa jih čuva do izvalitve. Najdemo ga v manjših, hitro tekočih in čistih potokih in rekah.	175	1,3 %	dobra	dobra	Ogrožajo ga hidroregulacije, organsko onesnaženje voda in načrtno iztrebljanje v t.i. postrvjih gojitvenih potokih.
Koščični škratec <i>Coenagrion ornatum</i>	Robustni enakokrili kačji pastir dolžine do 3 cm. Življenjski prostor te toploljubne vrste so osončeni počasi tekoči potoki in kanali z muljastim dnom ter z zmerno do močno razvito podvodno in površinsko vegetacijo. Ličinke živijo pod vodo, njihov razvoj traja eno leto. Odrasli kačji pastirji se praviloma zadržujejo v bližini matične vode.	11.532	85,39 %	dobra	odlična	Predvideva se, da jo ogroža intenzifikacija okoliških kmetijskih površin ter razdrobitev in izolacija življenjskega prostora posameznih populacij.
Loeselova grezovka <i>Liparis loeselii</i>	Loeselijeva grezovka je 5-15 cm visoka trajnica. Raste na nizkih barjih in zamočvirjenih predelih, bogatih z mahovi, šaši, ločki ali modro stožko. Tla na rastiščih so praviloma bogata s karbonati, lahko pa tudi nekoliko zakisana. Zelo je občutljiva na zmanjšano vlažnost rastišča in na povečan vnos hranil.	8	0,06 %	dobra	dobra	Ogrožajo jo osuševanje in zaraščanje z grmovnicami zaradi opustitve košnje ter urbanizacija (gradnja prometnic).

Mali podkovnjak <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Najmanjši netopir v skupini podkovnjakov. Živi v toplih zavetnih dolinah z listopadnim drevjem in grmičevjem, najbolj mu ustrezajo zakrasela območja s kraškimi jamami. Podnevi se zatekajo na podstrešja stavb, redkeje jame.	465	3,44 %	dobra	značilna	Ogrožajo ga človekovi posegi (od vandalizma do neustreznih prenov zgradb). V jamah je vrsta izpostavljena vandalizmu ali motnjam s strani obiskovalcev.
Močvirska sklednica <i>Emys orbicularis</i>	Edina slovenska avtohtona sladkovodna želva. Živi v stoječih in počasi tekočih celinskih vodah (jezera, ribniki, mlake, močvirja, spodnji toki rek, kanali, potoki, delno slane vode) z ne pregostim obrežnim rastlinjem in blatnim dnom in bregovi. V okolici je nujna bližina ekstenzivnih vlažnih travnišč, visokega steblikovja, obrežnih in močvirnih gozdov. Potrebuje tudi primerna suha mesta za valjenje jajc (suhi travniki, prisojna mesta s peščeno podlago itd.) v razdalji do enega kilometra od vodnega telesa, kamor poleti enkrat do dvakrat odloži jajca v luknjo, ki jo izkoplje v tleh. Jeseni, ko pade temperatura pod 5°C, se zarine v blatno dno in tako preživi zimo.	11.354	84,07 %	dobra	dobra	Ogroža predvsem uničevanje ter fragmentacija primernih bivališč (melioracije, regulacije, urbanizacija, ceste), morda tudi pretirana uporaba biocidov in gnojil in naseljevanje tujerodnih kompetitorskih vrst, predvsem želve rdečevratke.
Močvirski cekinček <i>Lycaena dispar</i>	Je največji evropski cekinček (razpon do 40 mm). Življenjski prostor vrste so nižinski močvirni in vlažni travniki, trstičja, ločja in šasja, obrežja rek in jezer, z visoko in gosto zeliščno vegetacijo porasli vodni jarki, prodišča in glinokopi, opuščene in zarasle gramoznice ter obrobja lok. Samica odlaga jajčeca v majhnih skupinah na spodnjo stran listov različnih vrst kislic. Na leto ima dve generaciji, pri čemer druga generacija gosonic prezimi in se spomladi zabubi se na stebelu ali ob osrednji listni žili na hranilni rastlini. Odrasli se hranijo z nektarjem (predvsem vijoličnih in rumenih cvetov različnih vrst).	3.487	25,82 %	dobra	značilna	Vrsto ogrožajo hidromelioracije (izsuševanje močvirij, lok, močvirnih in vlažnih travnikov, obsežne potopitve obrežnih predelov), agromelioracije (zasipavanje vodnih jarkov, depresij), intenzifikacija kmetijske rabe travniških površin (gnojenje, prepogosta košnja) in urbanizacija.
Mrenič, pohra <i>Barbus meridionalis</i>	Pohra je 15-40 cm dolga riba. Živi v jatah v srednjegorskih, redkeje nižinskih potokih. Drsti se maja do junija na prodnatem dnu.	22	0,16 %	dobra	odlična	Ogrožata jo onesnaževanje voda in hidrorregulacije.

Navadni škržek <i>Unio crassus</i>	Gre za školjko, ki živi na peščenem in gramoznem dnu v čistih vodah obogatenih s kisikom. Pojavlja se v potokih, rekah in obrežjih jezer.	482	3,57 %	povprečna ali zmanjšana	značilna	Občutljiv je na onesnaževanje.
Nežica <i>Cobitis taenia</i>	Nežica je 8-14 cm dolga riba kačaste oblike. Naseljuje počasi tekoče in stoječe vode (manjši potoki s peščenim dnom, mrtvice in rečni rokavi), kjer je čez dan zarita v peščeno, mivkasto ali muljasto dno. Drsti se aprila do junija na peščenem dnu, ikre odlaga na poplajene rastline in korenine dreves.	35	0,26 %	dobra	odlična	Ogrožajo jo melioracije, osuševanja mokrišč in hidroregulacije, ki spremenijo strukturo dna in brežin.
Ozki vrtenec <i>Vertigo angustior</i>	Gre za polžka, ki se zadržuje v visokih steblikah na močvirnih travnikih in dolinskih logih, v šašju in med mahovi na barjih, v stelji obvodnih grmišč. Pogosto živi na mejah različnih življenjskih okolij, kot na primer meji med trstiščem in močvirjem ali v prehodni coni med travščem in slanim močvirjem, lahko pa živi tudi v popolnoma suhih okoljih, kot so suhi gozdovi.	8.268	61,22 %	povprečna ali zmanjšana	dobra	Ogrožajo ga hitre spremembe vlage v življenjskem prostoru, spremembe pašnih pogojev in na fizične motnje. Na poplavnih območjih je potrebno ohranjati višje predele barij in trstišč, ki predstavljajo zavetišča ob poplavih.
Pezdirk <i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Je 5-9 cm dolga riba. Živi v obrežnem pasu stoječih in počasi tekočih voda (mrtvice, rečni rokavi, jezera) z mehkim peščenim ali muljastim dnom. Drsti se aprila do maja v stoječih ali počasi tekočih vodah. Oploditev iker in razvoj mladice do 3.-4. tedna starosti potekata v školjki.	15	0,11 %	odlična	odlična	Ogrožajo ga izginjanje školjk zaradi regulacij in onesnaženja rek ter izsuševanje mrtvic in ribnikov.
Piškur <i>Eudontomyzon</i>	Pri nas živi ukrajinski potočni piškur (<i>Eudontomyzon mariae</i>), ki zraste do 22cm. Živi v vedno tekočih vodah z naravnimi brežinami. Zadržuje se ob dnu, zarit v mulju, v času drsti se seli na drobno prodnate peščine, kjer odlaga ikre. V fazi ličinke živi 4-5 ali celo 6 let. Po drsti odrasle žival poginejo po 2-3 mesecih.	3	0,03 %	povprečna ali zmanjšana	dobra	Ogrožen je zaradi regulacij in melioracij vodotokov ter zaradi onesnaževanja vodotokov in morja.
Platnica <i>Rutilus pigus</i>	Platnica je 20-60 cm dolga riba. Živi v glavnih tokovih srednje velikih rek, zadržuje se v močnem toku pod jezovi in pragovi. Drsti se aprila do maja v pritokih in rečnih rokavih, ikre odlaga na rastlinje ali prodnato	124	0,91 %	dobra	odlična	Ogrožajo jo črpanje gramoza, zaježitve in premajhna lovna mera (30 cm), pri kateri ribe še niso spolno zrele.

	dno.					
Strašnični mravljiščar <i>Maculinea teleius</i>	Dnevni metulj, ki potrebuje vlažne ekstenzivne travnike z zdravilno strašnico in mravljišča mravelj iz rodu <i>Myrmica</i> .	1.896	14,03 %	dobra	značilna	Vrsto ogroža intenziviranje kmetijske proizvodnje (izsuševanje, apnenje, gnojenje, košnja travnikov v neustreznem času), spremembe rabe in zaraščanja travnikov, vodnogospodarski ukrepi, gradnje infrastrukture ter urbanizacija.
Sulec <i>Hucho hucho</i>	Sulec je 60-200 cm dolga riba. Mladi sulci sprva živijo v manjših potokih in se kasneje selijo v večje vodotoke. Odrasli so samotarji in živijo v rekah z močnim pretokom. Drstijo se v parih na prodnatih plitvinah manjših pritokov.	124	0,91 %	dobra	dobra	Ogrožajo ga gradnje jezov in akumulacijskih jezer ter krivolov s podvodno puško.
Travniški postavnež <i>Euphydryas aurinia</i>	Zelo variabilna vrsta metulja. Za življenje potrebuje vlažne do polsuhe in tople vrstno bogate travnike ter grmišča, gozdne robove in obrežja voda od nižin do visokogorja. Odrasli metulji se hranijo na medonosnih rastlinah ekstenzivnih travnikov ter grmišč v okoliških gozdnih robovih in na obrežjih voda.	9.033	66,88 %	povprečna ali zmanjšana	značilna	Ogrožajo ga opuščanje ekstenzivnega gospodarjenja in zaraščanje travnikov. Populacije na vlažnih travnikih ogrožajo še hidromelioracijski posegi, nekatere populacije pa so ogrožene tudi zaradi gradnje infrastrukture (predvsem avtocest).
Veliki pupek <i>Triturus carnifex</i>	Največja vrsta pupkov v Evropi, ki zraste do 25 cm. Po videzu spominja na močerada. Ličinke so vezane na življenje v vodi. Odrasel osebek se prehranjuje na kopnem, predvsem na ekstenzivnih vlažnih travnikih gričevnatega in hribovitega sveta. Prezimuje lahko na kopnem (v gozdu ali grmiščih v zavetju na vlažnih mestih pod kamni, v skalnih razpokah in luknjah, pod ali v razpadajočem lesu) ali v vodi, kjer se tudi razmnožuje (srednje veliki kali in druge stoječe mirne vode, ki se zelo redko izsušijo in imajo bujno obrežno	12.318	91,21 %	dobra	odlična	Ogroža ga uničevanje in onesnaževanje vodnih okolij, vlaganje rib, intenzivno kmetijstvo ter ceste in promet. Za ohranjanje vrste so pomembni ekološki koridorji, ki vse življenjske prostore na širšem območju povezujejo v funkcionalno celoto.

	in vodno rastlinje ter čisto vodo).					
Veliki studenčar <i>Cordulegaster heros</i>	Največji kačji pastir v Evropi. Večino življenja preživi v stadiju ličinke, v majhnih gozdnih potokih z naravno strugo in z ustreznim peščenim, rahlo muljastim dnom. Razvoj ličink, ki sicer živijo zakopane v dnu potoka, je 3 do 5-leten. Odrasli so zelo dobri letalci, zato se lahko tudi do nekaj kilometrov oddaljijo od matičnega potoka.	165	1,22 %	dobra	dobra	Ogrožajo ga onesnaževanje in regulacije vodotokov.
Vidra <i>Lutra lutra</i>	Večino časa preživijo v vodi, vendar se prav tako znajdejo na kopnem. Potrebuje razčlenjene brežine s številnimi mrtvimi rokavi, zalivi, polotoki, tolmoni, sipinami. Del obrežja mora imeti sklenjeno vegetacijo (grmovje, drevje) ki služi kot prostor za počitek in razmnoževanje.	286	2,12 %	dobra	dobra	Vrsto ogrožajo spremembe brežin in intenzifikacija kmetijska raba zemlje ob reki.

Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013.

Priloga 7 – Pregled vrst na posebnem območju varstva Ljubljansko barje

Vrsta	Opis vrste in habitata	Velikost cone (ha)	Velikost populacije	Stopnja ohranjenosti	Ocena stanja	Dejavniki ogrožanja
Bičja trstnica <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Bičja trstnica je rjavo progasta s svetlo rjavo nadočesno progo. Prebiva v trstiščih in na močvirnih travnikih s posameznimi grmi. Gnezdi v različnih tipih nizke, goste vegetacije, ki je lahko tudi dlje od vode, lahko tudi v grmičevju. Hrani se z žuželkami, izven gnezditvenega obdobja pa tudi s semeni. Večinoma se hrani tik po sončnem vzhodu in tik pred sončnim vzhodom, ko je plen najmanj mobilen. Je selivka, ki prezimuje v Afriki južno od Sahare, vrne se aprila. V Sloveniji je redka gnezdilka.	2.602	60-80 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogrožata jo izsuševanje močvirij in intenzifikacija kmetijstva (izginjanje vlažnih travnikov).
Čapljica	Je najmanjša evropska vrsta čaplje. Gnezdi malce nad	100	4-5	dobra	značilna	Glavni razlog za njeno

<i>Ixobrychus minutus</i>	vodno gladino v sestoji trstičja ali drugi obrežni vegetaciji. Hrani se pretežno z nevretenčarji, dvoživkami in ribami, ki jih lovi med hojo ali prežanjem v plitvi vodi. Je selivka, ki se s prezimovališč v Slovenijo vrne maja. V Sloveniji je redka gnezdilka.		razmnožujočih/ gnezdečih osebkov			ogroženost je uničevanje in posledična izguba gnezdišč (trstičja, močvirja, gramoznice, opuščeni ribniki in glinokopi).
Črna štokrlja <i>Ciconia nigra</i>	Črna štokrlja je precej redkejša in živi bolj skrito življenje kot bela štokrlja. Gnezdi v poplavnih gozdovih s številnimi visokimi debelimi drevesi, na katerih si iz vej zgradi svoje mogočno gnezdo. V Sloveniji, kjer sodi med redke gnezdilke, so to najpogostejše belogabrovo-dobovi gozdovi, ki so prepredeni s potočki in manjšimi močvirji. Je selivka, ki se iz tropske Afrike vrne aprila.	10.897	1 razmnožujoč/ gnezdeči osebek	povprečna ali zmanjšana	značilna	Ogrožata jo zlasti izginjanje ustreznih gnezdišč in človekove motnje v času gnezdenja, na katere je izredno občutljiva.
Kobiličar <i>Locustella naevia</i>	Kobiličar je olivno rjave barve s progasto glavo, prsmi, hrbtom in podrepnim perjem. Prebiva na vlažnih in suhih travnikih, posejanih z grmovjem in v nasadih lesnih vrst z bogato, gosto zeliščno podrastjo (npr. koprive, zlata rozga). Večino časa preživi skrit v grmičevju in drugem rastlinju blizu tal. Gnezdo je na tleh ali malo nad njimi, v gosti vegetaciji. Je selivka, ki prezimuje v Zahodni Afriki, vrne se maja. V Sloveniji je zelo redka gnezdilka.	4.444	50-80 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogroža ga intenzifikacija kmetijstva (izginjanje vlažnih travnikov in grmišč, širjenje njiv).
Kosec <i>Crex crex</i>	Kosec je tukalica, ki se v času svatovanja ponoči oglašja z glasnim dvozložnim "krrrek-krrrek". Večino časa preživi v kritju gostega rastlinja. V Sloveniji gnezdi na ekstenzivnih, pozno košenih vlažnih in suhih travnikih v nižinah in gorah. Gnezdo je na tleh, v kritju trave. Je selivka, ki prezimuje v podsaharski Afriki, vrne se konec aprila in v začetku maja.	4.386	149-230 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	dobra	odlična	Ogrožen je zaradi osuševanja vlažnih travnikov in njihove intenzifikacije (zgodnje prve košnje, pogoste košnje, gnojenje), širjenja njiv, urbanizacije in zaraščanja travnikov.
Pepelasti lunj <i>Circus cyaneus</i>	Samec pepelastega lunja je svetlo siv s črnimi letalnimi peresi, samica je rjava, oba spola pa imata belo podkvico na trtici. V Sloveniji ne gnezdi, temveč le prezimuje. Gnezda so na tleh med gosto močvirno	10.504	30-50 prezimujočih parkov osebkov	dobra	odlična	

	vegetacijo, včasih v nizkem grmovju. Pozimi lovi v kmetijski krajini in na mokriščih, potrebuje pa tudi skupine dreves in grmovja za skupna prenočišča.					
Pisana penica <i>Sylvia nisoria</i>	Pisana penica je sive barve, grlo, trebuh in podrepno perje so progasti. Prebiva v grmiščih, na zaraščajočih se površinah in v mozaični kmetijski krajini z drevesno-grmovnimi mejicami. Gnezdo je v mladem drevju, grmičevju, robidovju, rada ima gosto, trnasto grmovje (npr. glog). Je selivka, ki prezimuje v V Afriki, vrne se maja. V Sloveniji je redka gnezdilka.	4.559	110-160 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	dobra	dobra	Ogroža jo intenzifikacija kmetijstva (izginjanje drevesno-grmovnih mejic zaradi komasacij in širjenje njiv).
Prepelica <i>Coturnix coturnix</i>	Prepelica je majhna poljska kura rjave barve z izmenjujočimi temno-svetlimi progami na glavi, ki je dobro znana po svojem oglašanju - pedpedikanju. V Sloveniji gnezdi v mozaiku ekstenzivnih travnikov (zlasti vlažnih travnikov z modro stožko) in žitnih njiv, sicer pa se je ponekod prilagodila tudi na nekatere kmetijske kulture (ozimna pšenica, detelja). Gnezdo je na tleh, skrito v travi ali poljščinah. Je selivka, ki prezimuje v podsaharski Afriki, nekatere tudi v Sredozemlju, vrne se aprila.	9.548	400-800 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogroža jo intenzifikacija kmetijstva (pomanjkanje hrane na intenzivnih travnikih, prezgodnja prva košnja).
Priba <i>Vanellus vanellus</i>	Priba je pobrežnik črno-bele barve, s cimetastim podrepnim perjem in čopko na glavi. Njen primarni gnezditveni habitat so vlažni ekstenzivni travniki. Pri nas gnezdi, vendar se je v zadnjih 20 letih njena populacija močno zmanjšala. Gnezdo je na odprtem, ponavadi malce dvignjeno nad okolico. Je kolonijska gnezdilka, kar je pomembno tudi z vidika skupne obrambe pred plenilci. Je selivka, vendar pri nas na obali tudi prezimuje.	5.548	Redko prisotna vrsta	ni podatka	ni podatka	Ogroža jo intenzifikacija kmetijstva (izginjanje vlažnih travnikov, pomanjkanje hrane zaradi uporabe pesticidov, uničevanje gnezd na njivah zaradi strojne obdelave).
Rakar <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rakar je naša največja trstnica, je olivno ali sivorjave barve s svetlim grlom. Prebiva v visokem, gostem trstičju. Gnezdo je obešeno na vsaj tri stebila trsta in dvignjeno nad vodo. Med prehranjevanjem se zadržuje v trstičju in grmovju, plen pa pobira tudi z	544	30-35 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogroža ga izsuševanje močvirij.

	vodne površine. Je selivka, prezimuje v Afriki južno od Sahare ter v JV, vrne se aprila. V Sloveniji je redka gnezdilka.					
Rečni cvrčalec <i>Locustella fluviatilis</i>	Rečni cvrčalec je temno rjave barve s temnimi progami po grlu. Živi v obsežnih sestoijh zelo goste, vendar ne pretirano visoke vegetacije (zaraščajoči se travniki, sestoji koprive in drugih zelišč v rečnih lokah ali presvetljenih drevesnih nasadih, šašja, vlažne gozdne jase). Gnezdo je na tleh ali do 30 cm nad tlemi, skrito v gosti vegetaciji ali v grmu. Je selivka, ki prezimuje v Afriki, vrne se maja. V Sloveniji je zelo redka gnezdilka.	2.862	200-300 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogroža ga intenzifikacija kmetijstva (izginjanje vlažnih travnikov in grmišč, širjenje njiv).
Repaljščica <i>Saxicola rubetra</i>	Repaljščica ima opečno rdeče prsi, rjavo progast hrbet, belo nadočesno progo in bel zunanji rob repa. Prebiva na ekstenzivnih vlažnih ali suhih travnikih, kjer je veliko visokih steblik, grmov ali količkov ograj, ki jih potrebuje za prežo in pevska mesta. Gnezdo je na tleh, dobro skrito v listnem opadu prejšnjega leta. Je selivka, ki prezimuje južno od Sahare, vrne se aprila. V Sloveniji je redka gnezdilka, ki je iz nekaterih delov države že povsem izginila.	9.548	2000-3000 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogroža jo intenzifikacije kmetijstva (zgodnja prva košnja, pogoste košnje, uporaba biocidov, spreminjanje ekstenzivnih travnikov v njive).
Rjava penica <i>Sylvia communis</i>	Rjava penica je po hrbtu sivo-rjave barve, peruti so kostanjevo rjave, trebuh umazano rožnat, grlo samca pa belo. Prebiva na ekstenzivnih travnikih s pogostimi grmi, v mozaični kulturni krajini z drevesno-grmovnimi mejicami in na zaraščajočih se površinah. Gnezdo je v nizkem grmu ali gosti visoki travi. Je selivka, ki prezimuje v podsaharski Afriki, kjer jo lahko zelo zdesetkajo suše, vrne se aprila. V Sloveniji je zaenkrat še pogosta gnezdilka.	10.504	1200-1700 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogroža jo intenzifikacija kmetijstva (izginjanje drevesno-grmovnih mejic zaradi komasacij, širjenje njiv, uničevanje ekstenzivnih travnikov).
Rjavi srakoper <i>Lanius collurio</i>	Samec rjavega srakoperja ima sivo glavo, črno očesno masko, rjav hrbet in rožnate prsi ter trebuh, samica je rjavo-sivih tonov s progami po bokih in trebuhu. Prebivajo v mozaični kmetijski krajini z	10.504	500-700 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	dobra	dobra	Ogroža jo intenzifikacija kmetijstva.

	drevesno-grmovnimi mejicami, grmišči in košenimi travniki. Gnezdo si spletejo v gostem, trnastem grmovju. Rjavi srakoper je selivka, ki prezimuje v V in J Afriki, vrne se aprila.					
Rdečenoga postovka <i>Falco vespertinus</i>	Samec rdečenoge postovke je po hrbtu in perutih temno siv, spodnji del trebuha je rjasto rdeč, samica je po hrbtu in perutih modro-siva s črnimi progami, drugje pa oranžno nadahnjena s črno liso pod očmi, ki prehaja v črn brk. V Sloveniji se pojavlja na selitvi med sredino aprila in maja, kar sovpada z letanjem majskih hroščev. Je selivka, prezimuje v J Afriki.	10.504	200 selečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogroža jo intenziviranje kmetijstva in povečevanje uporabe insekticidov, ki zmanjšanje količine njene glavne hrane – žuželk.
Rumena pastirica <i>Motacilla flava</i>	Rumena pastirica ima rumen trebuh in prsi ter olivno zelen hrbet. Prebiva na vlažnih travnikih in pašnikih, poplavnih ravninah, obrobjih močvirij in šašja, kjer je vegetacija nizka in bujna in je blizu plitva površinska voda. Gnezdo je na tleh, zgrajeno iz trave in obloženo z dlakami. Je selivka, prezimuje v tropski Afriki, Indiji in JV Aziji, vrne se aprila. V Sloveniji je najredkejša od treh gnezdečih vrst pastiric.	2.103	30-50 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogroža jo intenzifikacija kmetijstva, ki uničuje njena gnezdišča in hrano.
Slavec <i>Luscinia megarhynchos</i>	Slavec je temno rjav barve z rjastim repom, znan pa je predvsem po svojem petju. Prebiva v toplejših predelih, v grmičevju ob vodi, mozaični kmetijski krajini s številnimi grmišči in na suhih pobočjih. Gnezdo je na tleh ali malo nad njimi, v grmovju ali gostem rastlinju. Je selivka, ki prezimuje v tropskem delu Afrike, vrne se aprila. V Sloveniji je dokaj pogosta gnezdilka.	8.527	260-330 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogroža jih intenzifikacija kmetijstva (širjenje njiv, izginjanje drevesno-grmovnih mejic).
Sloka <i>Scolopax rusticola</i>	Sloka je bolj čokata in večja sorodnica kozice, ki prebiva v nižinskih in gorskih vlažnih gozdovih s plodonosno podrastjo (maline, robide, leska, navadna bodika, orlova praprota). V Sloveniji je zelo redka gnezdilka, pogostejša pa je na preletu. Gnezdo je na tleh, skrito v vegetaciji, pogosto v robidovju. Nekatere populacije so selivske, druge stalnice,	849	90-130 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogroža jih osuševanje poplavnih gozdov, intenzivno gospodarjenje z njimi in lov v času jesenskega preleta.

	prezimujejo v Zahodni Evropi, Sredozemlju in Severni Afriki, vrnejo se marca.					
Sršenar <i>Pernis apivorus</i>	Sršenarja od kanje ločimo po manjši, sivi glavi in daljšem repu z značilno razporejenimi tremi prečnimi progami. Naseljuje odprte gozdovi s številnimi jaskami in mozaično kmetijsko krajino. Gnezdi na velikih drevesih, 10-20 m nad tlemi. Je selivka, ki prezimuje v zahodnem in centralnem delu ekvatorialne Afrike in se vrne sredi aprila.	3.150	8 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	povprečna ali zmanjšana	značilna	Zelo je občutljiv na človekove motnje v času gnezdenja ter na spremembe v gnezditvenem habitatu.
Veliki skovik <i>Otus scops</i>	Veliki skovik je majhna sova velikosti škorca, ki jo večina ljudi pozna po monotono ponavljajočem se oglašanju »tjú«. Naseljuje mozaično kmetijsko krajino toplih in suhih nižinskih predelov. V Sloveniji gnezdi v duplih ekstenzivnih sadovnjakov, drevesnih mejic ter v luknjah kamnitih hiš in skalnih sten, lahko tudi v ohlapnih kolonijah. Je edina prava selivka med evropskimi sovami, ki prezimuje v Afriki in se k nam vrne v začetku aprila.	4.099	60 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogrožajo ga intenzifikacija kmetijstva (pretvarjanje ekstenzivnih travnikov v njive in intenzivne travnike, uporaba pesticidov, izsekovanje drevesnih mejic), urbanizacija in propadanje visokodebelnih sadovnjakov.
Veliki škurh <i>Numenius arquata</i>	Veliki škurh je rjavo progast pobležnik z dolgim, rahlo zakrivljenim kljunom. V Sloveniji je zelo redek gnezdilec obsežnih vlažnih travnikov, ki jih po možnosti ne obdaja gozd. Gnezdo je na tleh, pogosto na kupu trave ali na nižji vzpetinici. Nekatere zahodne populacije so stalnice, sicer pa je selivka, ki na naši obali posamič tudi prezimuje.	2.801	5-8 razmnožujočih/ gnezdečih osebkov	ni podatka	ni podatka	Ogrožata ga intenzifikacija kmetijstva (izsuševanje vlažnih travnikov in njihovo spreminjanje v njive, zgodnja prva košnja) in rekreacija (sprehajalci s psi, balonarji, letalski modelarji).
Vodomec <i>Alcedo atthis</i>	Vodomec je izredno pisanih barv. Prebiva ob potokih, manjših rekah in kanalih s senčnimi predeli, pozimi je tudi ob bolj odprtih vodah. Gnezdilni rov skoplje v brežino. Ob plitvi vodi potrebuje zadostno število prež, s katerih lovi. Nekatere populacije so stalnice, druge selivke. Prezimuje po celi Evropi, v Sredozemlju in Severni Afriki, na gnezdenje v Slovenijo se vrne marca.	212	5-15 stalno prisotnih osebkov	povprečna ali zmanjšana	značilna	Ogrožajo ga hidrorregulacije (uravnava rečnih strug, zaježitve, izginjanje naravnih peščenih sten), prizadenejo pa ga lahko tudi visoke vode, ki mu zalijejo rov.

Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013.

Priloga 8 – Upravljaljske smernice za kvalifikacijske habitatne tipe na posebnem ohranitvenem območju Ljubljansko barje (SI3000271)

Habitatni tip	Cilji	Sektor	Varstveni ukrepi vezani na te cilje
Ilirski bukovi gozdovi <i>Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>	Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 91K0.	gozdarstvo	Del notr. cone HT 91K0 sega v GR Jelovo-bukovi gozdovi, v katerem se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Z nego naj se krepí stojnost, vrstno pestrost ter kakovost sestojev, pospešuje naj se vse manjšinske drev. vrste, v smrek. nasadih pa listavce. Del notranje cone HT 91K0 sega v GR Podgorsko bukovje, v katerem se izvaja skupinsko postopno in zastorno gospodarjenje. Pomlajevanje naj se izvaja v tako velikih pomladitvenih jedrih, da bo omogočena rast bukve. Del notranje cone HT 91K0 sega v GR Termofilno bukovje. Na rastiščih bukovja se pomlajevanje in sečnja izvajata na majhnih površinah, da se prepreči nastanek erozijskih procesov. Obnova gozdov naj bo pretežno naravna.
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi <i>Erythronio-Carpinion</i>	Ohranjanje značilne drevesne sestave HT 91L0.	gozdarstvo	Del notr. cone HT 91L0 sega v GR Gozdovi s posebnim namenom z dovoljenim ukr., v katerem se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Gozd ima poudarjeno eko. in soc. funkcijo, zato naj bo delež debeljakov visok. Pospešujemo predvsem bukev in pl. listavce. Del notranje cone HT 91L0 sega v GR Gabrovje s hrasti, v katerem se izvaja skupinsko postopno gospodarjenje. Pri obnovi in negi naj se pospešuje listavce, predvsem hrast in plemenite listavce.
Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem	Ohranjanje HT 6430 v sedanjem obsegu.	varstvo narave	Zagotavlja se nezaraščenost dela rastišč HT 6430 (zlasti s pozno košnjo po 15. septembru na 2-3 leta ali le z odstranjevanjem lesnih rastlin), če se iz spremljanja razvoja druge vegetacije izkaže potreba za to.
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki <i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i>	Ohranjanje HT 6510 v sedanjem obsegu.	kmetijstvo	Notranja cona HT 6510 se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje HT 6510.
Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia spp.</i>) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)	Ohranjanje ekoloških značilnosti HT 6410. Ohranjanje HT 6410 v	kmetijstvo kmetijstvo	V notranji coni HT 6410 se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin. Notranja cona HT 6410 se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi

	sedanjem obsegu.		prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje HT 6410.
Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez <i>Ranunculus fluitantis</i> in <i>Callitriche-Batrachion</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti HT 3260.	upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev HT 3260 v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna ali vsaj obstoječa rečna dinamika, ki omogoča rast vodnega in obvodnega rastlinja.

Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013.

Priloga 9 – Upravljaljske smernice za kvalifikacijske vrste na posebnem ohranitvenem območju Ljubljansko barje (SI3000271)

Vrsta	Cilj	Sektor	Varstveni ukrepi
Barjanski okarček <i>Coenonympha oedippus</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata barjanskega okarčka.	kmetijstvo	Notranja cona barjanskega okarčka se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata barjanskega okarčka.
Blistavec / primorski blistavec <i>Leuciscus souffia</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata blistavca. Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata blistavca.	upravljanje z vodami upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev blistavca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja strukturiranost rečnega dna (pesek, prod, kamni) in struktur, ki ustvarjajo raznolik rečni tok (posamično vejevje, korenine obrežnih dreves). Vključ. ekol. zahtev blistavca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja prehodnost vodotoka, ki omogoča selitev vrste.
Človeška ribica <i>Proteus anguinus</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata človeške ribice.	varstvo narave	Na območju kraškega izvira Močilnik (naravna vrednota št. 83) in vplivnem območju se dopusti le aktivnosti in posege, s katerimi se ne slabša sedanje kakovosti vode.
Drobni svitek <i>Anisus vorticolus</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata drobnega svitka.	upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev drobnega svitka v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna struktura dna in brežin vodotokov, kjer to ni mogoče pa se jih ureja sonaravno, tako da se ohranjata hitrost vodnega toka in strukturiranost rečnega dna.
Hribski urh <i>Bombina variegata</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega habitata hribskega urha. Ohranjanje ekoloških značilnosti vodnega habitata hribskega urha.	gozdarstvo gozdarstvo	V notranji coni hribskega urha se okoli mokrišč in vodnih površin v gozdu ohranja drevje in grmovje tako, da je med vodnim telesom in gozdom sklenjen prehod, porasel z lesnimi rastlinami. V notranji coni hribskega urha se ohranja mokrišča in vodne površine v gozdu (mlake, luže in kaluže).
Kapelj <i>Cottus gobio</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata kaplja.	upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev kaplja v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja prehodnost vodotoka, ki omogoča selitev vrste. Kjer ta ni več zagotovljena se ponovno vzpostavi. Vključ. ekol. zahtev kaplja v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja strukturiranost rečnega dna (prod, kamni) in struktur, ki nudijo skrivališča (posamično vejevje, korenine obrežnih dreves).
Koščični škratec <i>Coenagrion ornatum</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata	upravljanje z vodami	V notranji coni koščičnega škratca se okrepi inšpekcijski nadzor nad gnojenjem in rabo sredstev za varstvo rastlin v priobalnih območjih.

	koščičnega škratca.		Vključ. ekol. zahtev koščičnega škratca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se prepreči zaraščanje kanalov, tako da se jih mehansko očisti, vendar naj se čiščenje izvede le vzdolž ene brežine na največ 20% notranje cone v enem letu.
Loeselova grezovka <i>Liparis loeselii</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata Loeselove grezovke.	kmetijstvo varstvo narave	V notranji coni Loeselove grezovke se z spodbuja vstop v SKOP ukrepa STE in VTR. Zagotavlja se presvetljenost rastišč Loeselove grezovke, če se iz spremljanja razvoja druge vegetacije izkaže potreba za to.
Mali podkovnjak <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ohranjanje pomembnih struktur prehranjevalnega habitata malega podkovnjaka.	gozdarstvo	V notranji coni malega podkovnjaka se ohranja gozdne površine in grmičevje, še posebej sklenjene mejice ali obrežno lesno vegetacijo v radiju vsaj 500 m okoli znanih kotičč malega podkovnjaka.
Močvirska sklednica <i>Emys orbicularis</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata močvirske sklednice.	gozdarstvo kmetijstvo upravljanje z vodami varstvo narave	V notranji coni močvirske sklednice se ohranja mokrišča in vodne površine v gozdu (mlake, luže in kaluže). V notranji coni močvirske sklednice in na vplivnem območju se spodbuja ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin. Vključ. e. z. vrste v ustrezne dele načrtov, da se ohranja sedanji obseg naravne ohranjenosti vodotokov, zlasti v kategorijah 1. in 2. razreda in predvsem na obstoječih delih. Ohranja se predvsem razgibanost naravnih brežin, zalive, mrtve rokave, tolmune. V notranji coni močvirske sklednice se ohranjajo pogoji za rast naravne obrežne vegetacije. Puščajo se posamična podrtja drevesa.
Navadni škržek <i>Unio crassus</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata navadnega škržka s preprečevanjem popolnega uničenja dna vodotoka. Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata navadnega škržka s preprečevanjem	upravljanje z vodami upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev navadnega škržka v ustrezne dele načrtov, zlasti da se čiščenje vodotokov načrtuje tako, da se v obdobju treh let očisti največ 30% površine vodotoka znotraj notranje cone. Vključ. ekol. zahtev navadnega škržka v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranjajo naravna vodna dinamika, predvsem hitrost vodnega toka, naravna struktura dna in brežin vodotokov ter obseg poplavnih območij.

	spreminjanja strukture habitata. Ohranjanje ustreznih pogojev za razmnoževanje navadnega škržka.	upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev navadnega škržka v ustrezne dele načrtov, zlasti da se zagotavljajo ustrezne ekološke razmere za ohranjanje stabilnih populacij ciprinidnih rib.
Ozki vretenec <i>Vertigo angustior</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata ozkega vretenca.	kmetijstvo upravljanje z vodami	V notranji coni ozkega vretenca se spodbuja ekstenzivna raba mokrotnih travnikov s čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin. Vključ. ekol. zahtev ozkega vretenca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, ter sedanji nivo podtalnice.
Pezdirk <i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata pezdirka.	upravljanje z vodami	Vključevanje ekoloških zahtev pezdirka v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja pogoje za življenje avtohtonih sladkovodnih školjk.
Platnica <i>Rutilus pigus</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata platnice.	upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev platnice v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja prehodnost vodotoka, ki omogoča selitev vrste. Kjer ta ni več zagotovljena se ponovno vzpostavi. Vključ. ekol. zahtev platnice v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja strukturiranost rečnega dna (prod, kamni), še posebej prodnatih z rastlinami poraslih plitvin in prelivov.
Pohra / mrenič <i>Barbus meridionalis</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata pohre.	upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev pohre v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja prehodnost vodotoka, ki omogoča selitev vrste.
Potočni piškurji <i>Eudontomyzon spp.</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata ukrajinskega potočnega piškurja.	upravljanje z vodami	Vključevanje ekol. zahtev piškurja v ustrezne dele načrtov, da se ohranja naravna struktura dna in brežin vodotokov. Kjer to ni mogoče se načrtuje sonaravno urejanje, da se ohranjata hitrost vodnega toka in raznolika struktura dna (pesek, prod, mivka). Vključevanje ekoloških zahtev piškurja v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja prehodnost vodotoka, ki omogoča selitev vrste. Kjer ta ni več zagotovljena se ponovno vzpostavi. Vključevanje ekoloških zahtev piškurja v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja strukturiranost rečnega dna (pesek, prod, kamni), še posebej zamuljenih in mivkastih plitvin ob brežinah.
Strašničin mravljiščar	Ohranjanje ekoloških	kmetijstvo	Notranja cona strašnič. mravljiščarja se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z

<i>Maculinea teleius</i>	značilnosti habitata strašničnega mravljiščarja.		ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata strašničnega mravljiščarja.
Sulec <i>Hucho hucho</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata sulca. Varstvo vrste pred nedovoljenim odvzemom iz narave.	upravljanje z vodami ribišтво	Vključ. ekol. zahtev sulca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna struktura dna in brežin vodotokov. Kjer to ni mogoče se vodotoke ureja sonaravno, tako da se ohranja hitrost vodnega toka. Vključ. ekol. zahtev sulca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja prehodnost vodotoka, ki omogoča selitev vrste. Kjer ta ni več zagotovljena se ponovno vzpostavi. V notranji coni sulca se okrepi nadzor nad varstvom vrste in preprečuje krivolov.
Travniški postavnež <i>Euphydryas (Eurodryas) aurinia</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata travniškega postavneža.	kmetijstvo varstvo narave	V delu notr. cone travn. postavneža se z redno, ekstenzivno košnjo ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi s preusmeritvijo v ukrep MET/STE, in sicer do leta 2010 na 400 ha, do leta 2013 pa na 800 ha travniških površin. V delu notr. cone travn. postavneža se z redno, ekstenzivno pašo ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi z ukrepi varstva narave. Do leta 2010 se raba zagotovi na 350 ha, do leta 2013 pa se razširi na 700 ha.
Veliki pupek <i>Triturus carnifex</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti kopenskega habitata velikega pupka. Ohranjanje ekoloških značilnosti vodnega habitata velikega pupka.	gozdarstvo gozdarstvo	V notranji coni velikega pupka se okoli mokrišč in vodnih površin v gozdu ohranja drevje in grmovje tako, da je med vodnim telesom in gozdom sklenjen prehod, porasel z lesnimi rastlinami. V notranji coni velikega pupka se ohranja mokrišča in vodne površine v gozdu (mlake, luže in kaluže), predvsem velikost obstoječih habitatov, naklon brežin in poraslost z vodnim rastlinjem.
Veliki studenčar <i>Cordulegaster heros</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata velikega studenčarja.	gozdarstvo upravljanje z vodami	V notranji coni velikega studenčarja se gospodarjenje z gozdovi izvaja tako, da se s prebiralno sečnjo ali malopovr. gospodarjenjem ohranja presvetljen gozd, še posebej v pasu priobalnega zemljišča. Vključevanje ekoloških zahtev velikega studenčarja v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravno strukturo dna in brežin vodotokov ter sedanja hitrost vodnega toka, strukturiranost rečnega dna in obrežna vegetacija.
Vidra <i>Lutra lutra</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vidre.	upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev vidre v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravne brežine neutrjene, kjer to ni mogoče pa se brežine urejajo sonaravno, tako da je omogočena rast obvodnega rastlinja.

		varstvo narave	Vključevanje ekoloških zahtev vidre v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja sedanji obseg naravne ohranjenosti vodotokov, predvsem obstoječe dele razgibanih naravnih brežin, zalive, mrtve rokave, tolmane in plivine, zlasti v kat. 1. in 2. razreda. V notranji coni vidre se ohranjajo pogoji za rast naravne obrežne vegetacije. Prednostno se ohranjajo predvsem stara obrežna drevesa.
--	--	----------------	---

Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013.

Priloga 10 - Upravljaljske smernice za kvalifikacijske vrste na posebnem območju varstva Ljubljansko barje (SI5000014)

Vrsta	Cilji	Sektor	Varstveni ukrepi vezani na te cilje
Bičja trstnica <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Ohranjanje habitata bičje trstnice za vzdrževanje stabilne populacije (60-70 gnezdečih parov). Ohranjanje habitata bičje trstnice za vzdrževanje stabilne populacije (60-70 gnezdečih parov).	varstvo narave kmetijstvo	V notranji coni bičje trstnice se ohranja sestoje visokega šašja. Ob hitrejšem procesu zaraščanja z grmovjem, naj se preuči potreba po aktivnem odstranjevanju lesnih rastlin. V notranji coni bičje trstnice se čiščenje obstoječih melioracijskih jarkov časovno prilagodi tako, da ne sovpada s ključnim obdobjem gnezditve, to je med 15. aprilom in 30. julijem. Vsako leto se izmenjujoče očisti le ena brežina jarka.
Čapljica <i>Ixobrychus minutus</i>	Ohranjanje habitata čapljice za vzdrževanje stabilne populacije.	upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev čapljice v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, ter sedanji nivo podtalnice.
Črna štorklja <i>Ciconia nigra</i>	Ohranjanje habitata črne žolne za vzdrževanje stabilne populacije.	gozdarstvo kmetijstvo	V notr. coni črne štorklje se na območjih vseh znanih gnezd oblikuje naravna zatočišča, v katerih se izvaja prilagojena raba gozda in pušča posamična drevesa, ki omogočajo gnezdenje vrste. Varovalni gozd. in V notranji coni črne štorklje se v premeru 300 metrov od znanih gnezd obnova gozda izvaja v manjših jedrih. Notranja cona črne štorklje se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje prehranjevalnega habitata črne štorklje.

	Ohranjanje populacij plenskih vrst črne štorklje. Vzdrževanje miru na gnezdiščih črne štorklje.	upravljanje z vodami gozdarstvo gozdarstvo	V notranji coni črne štorklje se upravljanje z vodami izvaja tako, da se ohranja naravna rečna dinamika, obstoječi poplavni režim ter sedanji nivo podtalnice. V notranji coni črne štorklje se v primeru izjemoma dovoljene uporabe fitofarmacevtskih sredstev v gozdu dovoli le uporaba takih sredstev, ki niso smrtonosni za vodne organizme. V notranji coni črne štorklje se v polmeru 150-450 m okoli znanih gnezd oblikuje mirne cone, v katerih se vsaj v času od 15. marca do 30. junija ne izvaja sečnje in spravila lesa ter gradnje cest.
Kobiličar <i>Locustella naevia</i>	Ohranjanje habitata kobiličarja za vzdrževanje stabilne populacije (50-80 gnezdečih parov).	kmetijstvo	Notranja cona kobiličarja se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata kobiličarja.
Kosec <i>Crex crex</i>	Izvajanje prilagojene košnje za izboljšanje preživetja mladičev kosca. Ohranjanje habitata kosca za zagotovitev stabilne populacije kosca (160-250 gnezdečih parov).	kmetijstvo kmetijstvo upravljanje z vodami varstvo narave	V notranji coni kosca se spodbuja prilagojena košnja, in sicer najprej po sredini parcele in nato bočno navzven. V notranji coni kosca se z redno, ekstenzivno rabo ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi skozi KO ukrepe, ukrep STE/VTR/HAB/ETA, in sicer do leta 2010 na 650 ha in do leta 2013 na 1300 ha travniških površin. Vključ. ekol. zahtev kosca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, ter sedanji nivo podtalnice, ki omogočajo ohranjanje sedanjega obsega vlažnih travnikov. V delu notr. cone kosca se z redno, ekstenzivno pašo ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi z ukrepi varstva narave. Do leta 2010 se raba zagotovi na 550 ha, do leta 2013 pa se razširi na 1100 ha.
Pepelasti lunj <i>Circus cyaneus</i>	Ohranjanje ekoloških značilnosti prezimovalnega habitata pepelastega lunja.	kmetijstvo	V notranji coni pepelastega lunja se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa.
Pisana penica <i>Sylvia nisoria</i>	Ohranjanje habitata pisane penice za vzdrževanje stabilne	kmetijstvo	Notranja cona pisane penice se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata pisane penice.

	populacije (110-160 gnezdečih parov)		V notranji coni pisane penice se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa.
Prepelica <i>Coturnix coturnix</i>	Ohranjanje habitata prepelice za vzdrževanje stabilne populacije (400-800 gnezdečih parov).	kmetijstvo	Notranja cona prepelice se prekriva z conami drugih travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja tudi ohranjanje habitata prepelice. V notranji coni prepelice se ohranja ekstenzivne robne habitate, ki se jih kosi šele po 1. avgustu, vsaj 10 cm nad tlemi.
Priba <i>Vanellus vanellus</i>	Vzpostavitev ugodnejših razmer za gnezdenje pribe, za ohranjanje vsaj sedanje populacije (350-470 gnezdečih parov).	kmetijstvo	V notranji coni pribe se na obstoječih njivah spodbuja gojenje nizkih rastlin (npr. oljna repica, krompir), hkrati pa naj se ohranja sedanje razmerje med njivskimi in travniškimi površinami.
Rakar <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Ohranjanje habitata rakarja za vzdrževanje stabilne populacije (30-40 gnezdečih parov).	upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev rakarja v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja obstoječi vodni režim ter sedanji nivo podtalnice.
Rdečenoga postovka <i>Falco vespertinus</i>	Ohranjanje prehranjevalnega habitata rdečenoga postovke za vzdrževanje ustreznih razmer v selitvenem koridorju.	kmetijstvo	V notranji coni rdečenoga postovke se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa.
Repaljščica <i>Saxicola rubetra</i>	Ohranjanje habitata repaljščice za vzdrževanje stabilne populacije (2000-3000 gnezdečih parov).	kmetijstvo	Notranja cona repaljščice se prekriva z conami drugih travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja tudi ohranjanje habitata repaljščice. V notranji coni repaljščice se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa.

Rjava penica <i>Sylvia communis</i>	Ohranjanje habitata rjave penice za vzdrževanje stabilne populacije (1080-1420 gnezdečih parov).	kmetijstvo	Notranja cona rjave penice se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata rjave penice. V notranji coni rjave penice se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa.
Rjavi srakoper <i>Lanius collurio</i>	Ohranjanje habitata rjavega srakoperja za vzdrževanje stabilne populacije (530-610 gnezdečih parov).	kmetijstvo	Notranja cona rjavega srakoperja se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata rjavega srakoperja. V notranji coni rjavega srakoperja se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa.
Rumena pastirica <i>Motacilla flava</i>	Ohranjanje habitata rumene pastirice za vzdrževanje stabilne populacije (30-40 gnezdečih parov).	kmetijstvo	V notranji coni rumene pastirice se na obstoječih njivah in vrtovih spodbuja gojenje nizkih rastlin (npr. oljna repica, krompir), hkrati pa naj se ohranja sedanje razmerje med njivskimi in travniškimi površinami. V notranji coni rumene pastirice se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa.
Slavec <i>Luscinia megarhynchos</i>	Ohranjanje habitata slavca za vzdrževanje stabilne populacije (260-330 gnezdečih parov).	kmetijstvo	V notranji coni slavca se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa.
Sloka <i>Scolopax rusticola</i>	Ohranjanje habitata sloke za vzdrževanje stabilne populacije (90-130 gnezdečih parov).	upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev sloke v ustrezne dele načrtov, zlasti da se ohranja naravna rečna dinamika, vključno s poplavnim režimom, ter sedanji nivo podtalnice.
Sršenar <i>Pernis apivorus</i>	Ohranjanje habitata sršenarja za vzdrževanje	gozdarstvo	V notr. coni sršenarja se na 0,5 % površine oblikuje naravna zatočišča, v katerih se izvaja prilagojena raba gozdov, tako da so prisotna vsaj 1-3 odrasla drevesa.

	stabilne populacije (5-10 gnezdečih parov).	kmetijstvo	Varovalni gozdovi in rezervati se upoštevajo kot naravna zatočišča.
	Zagotavljanje miru na gnezdiščih sršenarja.	gozdarstvo	Notranja cona sršenarja se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata sršenarja. V notranji coni sršenarja se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa. V notranji coni sršenarja se ohranja pester gozdni rob med obdelovanimi njivskimi površinami in gozdom. V notranji coni sršenarja se v polmeru 200-600 m okoli znanih gnezd oblikuje mirne cone, v katerih se vsaj v času od 1. junija do 31. avgusta ne izvaja sečnje in spravila lesa ter gradnje cest.
Veliki skovik <i>Otus scops</i>	Ohranjanje habitata velikega skovika za vzdrževanje stabilne populacije (60 gnezdečih parov).	kmetijstvo	Na celotnem območju SPA Ljubljansko barje dolina se spodbuja ekološko kmetovanje. Ustrezna raba se zagotovi skozi KO ukrepe, ukrepi ekološkega kmetovanja. V notranji coni velikega skovika se ohranja mozaično krajino, tako da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov in drevesa.
Veliki škurh <i>Numenius arquata</i>	Ohranjanje habitata škurha za vzdrževanje stabilne populacije (5-8 gnezdečih parov). Zagotavljanje miru na gnezdiščih velikega škurha.	varstvo narave	Aktivni ukrepi varstva narave za vzdrževanje ustreznega habitata že potekajo.
		varstvo narave	V notranji coni velikega škurha se v času od 15. aprila do 15. julija omeji vse oblike rekreacijskih dejavnosti (sprehajanje, spuščanje modelčkov avionov, vzletanje in pristajanje balonov).
Vodomec <i>Alcedo atthis</i>	Ohranjanje habitata vodomca za vzdrževanje stabilne populacije.	upravljanje z vodami	Vključ. ekol. zahtev vodomca v ustrezne dele načrtov, zlasti da se čiščenje obrežnega in podrtega drevja izvaja le do mere, ki je potrebna za zagotavljanje poplavne varnosti.

Podatki so povzeti po Programu upravljanja območij Natura 2000, Operativni program 2007-2013.

Priloga I I - Pregled naravnih vrednot v krajinskem parku

Zvrst – zvrst naravne vrednote: geomorf – površinska geomorfološka, geomorfp - podzemeljska geomorfološka, geol - geološka, hidr – hidrološka, bot - botanična, zool - zoološka, ekos - ekosistemska, drev - drevesna, onv - oblikovana naravna vrednota

Id št.	Ime	Kratka oznaka	Zvrst	Pomen	Dejavniki ogrožanja	Stanje
49	Draga pri Igu – ribniki	Ribniki v dolini Drage pri Igu	zool, hidr, bot, ekos	Državni, naravni rezervat	Ribogojništvo, tujerodne vrste (npr. beli amur, ki uničuje vodno in obvodno rastlinje), lov, komercialno nabiranje lokvanjev	Spodnji ribnik je izprazen. Drugod je vodostaj nizek, vodni makrofiti pa precej razraščeni (2009).
61	Goriški mah	Ostanki visokega barja z bogato favno metuljev, šota na Ljubljanskem barju zahodno od Goričice pod Krimom	bot, geol, zool	Državni, naravni rezervat	Spreminjanje vodnega režima, rezanje šote, onesnaževanje	
77	Bistra – Grajski izvir	Kraški izvir na robu Ljubljanskega Barja pri Bistri	hidr, zool	Državni, naravni spomenik	Možnost razlitja nevarnih snovi (transport preko Bistrice za potrebe industrije v Borovnici), gradnja infrastrukture (rekonstrukcija ceste)	Grajski izvir je bil že v preteklosti zajezen. Voda je poganjala mlin in žago. Ob strugi je poleg grajskega objekta tudi veliko gospodarsko poslopje v katerih ima razstavne prostore Tehniški muzej Slovenije (2007).
83	Močilnik	Skupina kraških izvirov Male Ljubljanice pri Vrhniku	hidr, geomorf	Državni, naravni spomenik	Poselitev (večstanovanjski objekt neposredno nad izvirom Malega Močilnika) - spreminjanje krajinske slike na stiku kraških pobočij z barjansko ravnico, gradbeni posegi,	Območje je razmeroma dobro naravno ohranjeno. V zatrepni dolini je gostišče. Od gostišča k glavne izvira Velikega Močilnika vodi več sprehajalnih poti. Izvirno jezero je bilo zajezeno, voda je bila speljana po koritu k žagi. Zgradba žage je danes porušena, na njenem mestu je parkirišče. Jez je porušen, struga je odprta. Stranski izvir in izvir pri kapelici sv. Antona sta obzidana. Zaradi povečane erozije so krajši odseki brežin Male Ljubljanice utrjeni s kamnometi. Na previsnih stenah zatropa so urejene plezalne smeri. Izvir Malega Močilnika je bil zajet za napajanje živine.

						Jez je viden še danes. Preko jezua je v Močilnik speljana cesta. Grob poseg, ki kazi podobo Močilnika je novogradnja večstanovanjskega objekta neposredno nad izvirom Malega Močilnika (2007).
148	Barje pri Kostanjevici	Ostanek visokega barja pri Kostanjevici na Ljubljanskem Barju	bot, hidr, ekos	Državni, naravni rezervat	Rezanje šote, sprememba vodnega režima, neusmerjen obisk obiskovalcev	Nizek vodostaj, odtočni kanal, ki vodi prosti severu, je pod propustom/mostičkom očiščen (2009).
167	Ljublanica	Reka Ljublanica dolvodno od Vrhnike	hidr, geomorf	Državni, naravni spomenik	Gradbeni posegi, onesnaževanje, neprimerne oblike rekreacije	
226	Jezero pri Podpeči	Kraško jezero pri Podpeči pod Krimom	geomorf, hidr, ekos	Državni, naravni spomenik	Turizem, onesnaževanje	Na jezeru so trije leseni pomoli, del brežin je utrjen z betonskimi ploščami, ki segajo tudi v vodo. Območje je onesnaženo z odpadki. Okoli jezera vodi steza. Močvirna ravnica v zaledju jezera je v naravnem stanju (2007).
362	Podkamnik – izviri	Kraški izviri na robu Ljubljanskega Barja pri Kamniku pod Krimom	hidr	Državni		
539	Koslerjeva gošča	Ohranjen kompleks visoko barjanskega gozda z acidofilnimi drevesnimi vrstami, jugovzhodno od Črne vasi	ekos, bot	Državni, naravni rezervat	Nelegalen lov, taborjenje, požiganje, vandalizem, neusmerjen obisk	
733	Ljubija	Kraški izvir Ljubije, pritoka Ljubljanice pri Verdu	hidr	Državni, naravni spomenik	Poselitev (južni in zahodni rob), onesnaževanje, gradbeni posegi	Območje zatrepne doline Ljubije je na južnem in zahodnem robu urbanizirano. Hiše so na južnem robu postavljene na višjem delu pobočja, ki predstavlja zatrep doline. Neposredno nad izvirom Smukovo brezno je speljana cesta. Izvir je močno zaraščen in težko dostopen. Na zahodnem robu na Ljubijo mejijo zlasti vrtovi, odstranjena je obvodna vegetacija. V severnem delu je struga, ki se vleče od Smukovega brezna naravno dobro ohranjena. Izvir Gradarjevo

						brezno in struga dolvodno od njega sta ohranjena v naravnem stanju (2007).
734	Retovje	Skupina kraških izvirov Velike Ljubljanice pri Verdu	hidr, geomorf, zool, (geomorfp)	Državni, naravni spomenik	Gradbeni posegi, spreminjanje krajinske slike na stiku kraških pobočij z barjansko ravnico, gradbeni posegi	Izviri Retovja gorvodno od mostu za pešce so v naravnem stanju, mimo izvirov Pod orehom in Pod skalo je speljana cesta. V zatrepni steni nad izvirov Pod skalo je urejen plezalni vrtec. Do Velikega in Malega Okenca vodi steza. V preteklosti je bila struga Velike Ljubljanice jugozahodno od izvira Pod skalo pregrajena z zidanim jezo. Preko tega je postavljen most za pešce, ki povezuje Mirke in Verd. Pod jezo je nekdanje več žag in mlinov, ki so vsi opuščeni, ob strugi so vidne le še ruševine (2007).
929	Mareke na Barju – barjanska okna	Kraški izviri – barjanska okna v vršaju lške pri Marekah na Ljubljanskem barju	hidr	Državni	Zasipavanje, onesnaževanje	
1294	Bistra – Ribčev izvir	Kraški izvir na robu Ljubljanskega Barja pri Bistri	hidr, zool	Državni		Izvir je zajet (2007).
1412	Bistra – Zupanov izvir	Kraški izvir na robu Ljubljanskega Barja pri Bistri	hidr, zool	Državni, naravni spomenik	Možnost razlitja nevarnih snovi (transport preko Bistrice za potrebe industrije v Borovnici), gradnja infrastrukture	Izvirne špranje so pod cesto. Pri obnovi ceste so prepuste (arkade) obnovili. Voda se zbira na vzdolžnem jezu, ki vodo usmerja na Zupanov mlin (2007).
1490	Bistra – Galetov izvir	Kraški izvir na robu Ljubljanskega Barja pri Bistri	hidr, zool	Državni, naravni spomenik	Nevarnost razlitja nevarnih snovi (nafta, kemikalije iz podjetja Fenolit Borovnica), gradnja infrastrukture	Neposredno ob izviri teče cesta Vrhnika – Borovnica. Ob rekonstrukciji ceste so izvirne kotanje obzidali oz. utrdili s kamnometom. Takoj za izviri so cestni prepusti po katerih se voda steka v enotno strugo (betonsko korito z zapornico) (2007).
4050	Želimeljščica	Vodotok na Ljubljanskem barju, desni pritok lžice	hidr, ekos	Državni	Onesnaževanje	
4058	Ig – izviri lščice	Kraški izviri lščice v Igu	hidr	Državni	Onesnaževanje	
4059	Jezero – izviri Mlinskega potoka	Kraški izviri na vzhodnem robu aluvialne ravnice Jezera pri Podpeči	hidr	Državni		Glavnina izvira pri nekdanjem mlinu sta bila zajeta za potrebe mlina, izgled izvira pod makadamsko cesto je delno prizadet s cesto (2010).

4060	Hruški potok – izvir	Kraški izvir Hruškega potoka zahodno od vasi Jezero pri Podpeči	hidr	Državni		
4061	Jezero – izvir Špelin potoka	Kraški izvir na južnem robu aluvialne ravnice Jezera pri Podpeči	hidr	Državni		Izvir je zajet za vodno oskrbo (2010).
4142	Ljubljana – paleostruga	Paleostruga Ljubljanice zahodno od Podpeči	geomorf, geol	Državni	Požiganje, onesnaženost	Na robu struge ob makadamski cesti, ki pelje od Podpeške ceste proti zahodu, je nekaj smeti. Obnovljena pot Bevke – Podpeč vodi čez strugo, vendar v tem delu ni bila nasuta in sprememb ni videti (2009).
4143	Iški vršaj	Vršaj Iške na južnem robu Ljubljanskega barja med Tomišljem in Igom	geomorf	Državni		
4426	Iška	Dolina desnega pritoka Ljubljanice s sotesko in slapovi	hidr, geomorf, zool	Državni	Onesnaževanje	
4433	Jurčevo Šotiče	Šota zahodno od Bevk na Ljubljanskem barju	geol, bot	Državni, naravni spomenik	Rezanje šote, zaraščanje	Na vzhodnem delu parcele v bližini poljske poti je obsežen izkop z vkopanimi piloti za hišico na koleh, ki je bila predvidena kot del turistične ureditve. Na zahodnem delu parcele je umetno narejen bajer nepravilne oblike, dimenzij približno 10x15 m. Šotiče se zelo hitro zarašča, šota je precej porezana (2009).
7611	Veliki Močilnik	Kraški izviri Male Ljubljanice na Vrhnikih	hidr, geomorf	Državni		Okrog izvirne kotanje glavnega izvira je speljana gozdna pot. Dolvodno od izvira je stara drča. Izvirna kotanja je v naravnem stanju. Stranski izvir in izvir pri kapelici sv. Antona sta obzidana (2007).
7631	Malo Okence	Kraški izvir in izvirna jama Velike Ljubljanice v skupini Retovje pri Verdu	geomorf, geomorfp, hidr, zool	Državni		Izvir je v naravnem stanju. Do njega vodi steza (2007).
7632	Mali Močilnik	Kraški izvir Male Ljubljanice na Vrhnikih	hidr, geomorf	Državni	Poselitev	Izvir je v naravnem stanju. Okoli 20 m dolvodno od izvira je bil v preteklosti postavljen jez, za katerim je nastalo jezerce za napajanje živine. Jez je viden še danes. Del vode je dotekal po lesenem koritu na kolo,

						ki je poganjalo žago, ki še vedno stoji, vendar ne obratuje. Preko jezua je v zatrepno dolino Močilnika speljana cesta. Grob poseg, ki kazi podobo Malega Močilnika je novogradnja stanovanjskega objekta neposredno nas izvirom Mali Močilnik (2007).
7663	Grmez	Osamelec na Ljubljanskem barju zahodno od Škofljice, nahajališče kremenove mivke	geomorf, geol	Državni		
7664	Babna gorica	Osamelec na Ljubljanskem barju, zahodno od Škofljice	geomorf	Državni		
7665	Strajanov breg	Dolina zgornjega toka potoka Strajanov breg z mokrišči pri Dreniku, rastišča Loeselove grezovke (<i>Liparis loeselii</i>)	hidr, bot, zool	Državni, naravni rezervat	Spremembe vodnega režima, onesnaževanje (vnos hranil v tla)	
7677	Goričica	Osamelec na Ljubljanskem barju pri Goričici	geomorf	Državni	Poselitev	Vzhodno pobočje osamelca je pozidano, ostali del je v naravnem stanju (2010).
7680	Grič – Dobčenica	Osamelec na Ljubljanskem barju južno od Vnanjih Goric	geomorf	Državni		Osamelec ni poseljen, je porasel z gozdom in v naravnem stanju (2010).
7681	Plešivica	Osamelec na Ljubljanskem barju pri Notranjih Goricah	geomorf	Državni	Poselitev	V osrednjem delu je osamelec delno poseljen (2010).
7686	Jelšje	Gozd črne jelše ob robu Ljubljanskega barja, južno od Škofljice	ekos	Državni	Sečnja, zamenjava z drugo drevesno vrsto, zasipavanje	Poleg črne jelše se je v posameznih delih nasadila smreka, ki je zaradi neprimerne rastišča pod udarom lubadarja. Na celotnem območju najdemo v polnilnem sloju veliki jesen, lesko, čremso, poljski jesen. Zeliščni sloj je bogat (2007).
7695	Strahomersko okno	Barjansko okno severno od Tomišlja na Ljubljanskem barju	hidr, geomorf	Državni		Izvir je v naravnem stanju. V njem je merilna letev, ki na izvir ne vpliva (2007).
7696	Jevšnik – okni	Barjanski okni severno od Tomišlja na Ljubljanskem barju	hidr, geomorf	Državni	Regulacija oz. nepravilno vzdrževanje jarka	Izviri so v naravnem stanju (2007).

7702	Bevke – šota	Šota zahodno od Bevk na Ljubljanskem barju	geol	Državni	Rezanje šote, zaraščanje, spreminjanje vodnega režima	
7711	Dragel – mokrotna dolina	Mokrotna dolina, rastišče navadne rezike (<i>Cladium mariscus</i>) pri Gorenjem Blatu	bot, ekos	Državni		
7712	Kušljanov graben	Rastišče navadne strelišče (<i>Sagittaria sagittifolia</i>) v Notranjih Goricah	bot	Državni		
7727	Veliko Okence	Kraški izvir in izvirna jama Velike Ljubljanice v skupini Retovje pri Verdu	geomorf, geomorfp, hidr, zool	Državni		Izvir je v naravnem stanju. Do njega vodi steza (2007).
7728	Pod skalo	Kraški izvir Ljubljanice v skupini Retovje pri Verdu	geomorf, geomorfp, hidr, zool	Državni		Izviri so v naravnem stanju. Mimo njih teče cesta, voda odteka skozi prepust pod njo. V steni nad izviri je urejeno plezališče (2007).
7729	Pod orehom	Kraški izvir Ljubljanice v skupini Retovje pri Verdu	geomorf, geomorfp, hidr, zool	Državni		Neposredno nad izvirom je speljana cesta. Sam izvir je v naravnem stanju (2007).
7821	Bistra	Desni pritok Ljubljanice na Ljubljanskem barju	hidr, zool	Državni		
7826	Babna Gorica – šota	Ostanek šote na Ljubljanskem barju, jugozahodno od Babne Gorice	geol	Državni		
7980	Kostanjevica	Osamelec na Ljubljanskem barju, severno od Bevk	geomorf	Državni	Onesnaženost	Pod jugovzhodnim pobočjem rekonstruirajo cesto Bevke – Log pri Brezovici, ki delno posega v pobočje. Na vzhodnem pobočju je opuščen kop dolomita, ki se polagoma zarašča. V njem so odloženi kosovni odpadki. Na osamelcu ni objektov (2009).
7982	Sinja gorica	Osamelec na Ljubljanskem barju pri Sinji Gorici	geomorf	Državni	Poselitev	Na vzhodnem delu osamelca in ob njem je razvito naselje Sinja Gorica. Vršni del je uravnan, na njem so kmetijske površine. Širitev obstoječih stavbnih zemljišč ni predvidena (2009).

7983	Brdo pri Bevkah	Osamelec severno od Bevk na Ljubljanskem barju	geomorf	Državni	Poselitev	Po celotnem osamelcu teče gozdna cesta. Na skrajnem severovzhodnem delu je nova pozidava, na severnem pobočju stoji manjši objekt. Drugače osamelec ni pozidan. Na jugozahodnem pobočju je opuščen kamnolom dolomita (2009).
8075	Iščica	Desni pritok Ljubljanice na Ljubljanskem barju	hidr, ekos	Državni		
8102	Iška Loka – izviri	Izviri na Ljubljanskem barju pri Iški Loki	hidr	Državni		
8705	Ljubljana – vrba žalujka ob Ižanski cesti	Vrba žalujka ob Ižanski cesti v Ljubljani	drev	Državni		Rastišče je ohranjeno na cca 80 % površine. Delno je že močno razgrajeno, krošnja se suši (2002).
8779	Črna vas – divji kostanj I	Divji kostanj pri hiši 128 v Črni vasi pri Ljubljani	drev	Državni		Drevo je vitalno, rastišče travnato dvorišče (2004).
43168	Brezno pod Planinico	Poševno ali stopnjasto brezno	geomorfp	Državni		
43291	Brezno pod Skalo	Brezno	geomorfp	Državni		
44567	Mali Močilnik	Kraški izvir Male Ljubljanice na Vrhnikih	hidr, geomorf	Državni		
45513	Veliko Okence	Kraški izvir in izvirna jama Velike Ljubljanice v skupini Retovje pri Verdu	geomorf, geomorfp, hidr, zool	Državni		
46126	Izvir pod orehom	Jama, stalni izvir	geomorfp	Državni		
46184	Desna špranja pod skalo	Jama, občasni izvir	geomorfp	Državni		
46185	Malo Okence	Kraški izvir in izvirna jama Velike Ljubljanice v skupini Retovje pri Verdu	geomorf, geomorfp, hidr, zool	Državni		
47303	Podpeško jezero	Brezno, stalni ponor	geomorfp	Državni		

Vir: Naravovarstveni atlas, 2012

Priloga 12 - Pregled kulturne dediščine v krajinskem parku

EŠD	Ime enote	Tip enote	Opis	Obseg	Status
14	Bevke - Arheološko območje Žebravc	arheološka dediščina	Območje povečanega arheološkega potenciala glede na pripoved domačina o koliščarskih najdbah (ošiljeni koli, lončene posode) in najdbi deblaka.	območje	
15	Bistra - Samostan Bistra	sakralno profana stavbna ded.	Kartuzijanski samostan z gotsko zasnovo je opuščen in predelan v tehniški muzej. Ohranjeni so križni hodnik iz 15. stol., stražni stolp in kapela s fragmenti baročne poslikave, mlin, delno pa tudi park.	skupina objektov	spomenik državnega pomena
20	Blatna Brezovica - Vas	naselbinska dediščina	Obcestna vas z ohranjeno parcelacijo in talnim sistemom pozidave v osrednjem delu. Vedutno je izpostavljena, ima značilno silhueto. Nastanek v 16. stol. in kasneje.	območje	
21	Blatna Brezovica - Kolišča v Blatni Brezovici	arheološka dediščina	Ostanki koliščarskih naselbin, ki so bile poseljene v 4. in 3. tisočletju pr.n.št. Odkrite so bile tudi posamične prazgodovinske najdbe (Postrane), po pripovedovanju domačina pa naj bi na ledini Na mahu ležal izdolben čoln.	območje	
79	Črna vas - Cerkev sv. Mihaela	sakralna stavbna dediščina	Plečnikova zgradba, urejena v župnišče in cerkev v nadstropju. Grajena je iz preprostih materialov, večinoma lesa. Iz lesa je vsa notranja oprema. Stavbo poudarjata odprt zvonik in betonsko stopnišče.	objekt	spomenik državnega pomena
190	Ig - Kolišča na Igu	arheološka dediščina	Ostaline prazgodovinskih kolišč s številnimi najdbami, ki dokazujejo metalurško dejavnost, gojenje in uporabo kultiviranih rastlin ter rejo domačih živali. Naključne rimskodobne in srednjeveške najdbe pa pričajo o kontinuirani poselitvi območja.	območje	spomenik državnega pomena (predlog)
485	Notranje Gorice - Kolišče Gmajna	arheološka dediščina	Ostanki koliščarske naselbine, ki je bila glede na najdbe in radiokarbonske datacije poseljena večkrat, in sicer od 4. do 2. tisočletja pr.n.št.	območje	
529	Podplešivica - Arheološko najdišče Roje-Zamedvedica-Bluše	arheološka dediščina	Območje mezolitskih lovskih taborov (Bluše, Vrbičev hribec, Zamedvedica) in koliščarske naselbine iz 5. tisočletja pr.n.št. (Zamedvedica), posamičnih najdb in ostankov preprostih lesenih čolnov - deblakov.	območje	
831	Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Dobčenica	arheološka dediščina	Tabor mezolitskih lovcev glede na površinske najdbe kamnitih orodij (mikroliti in sileksi).	območje	

843	Vrhnika - Trško jedro	naselbinska dediščina	Trško naselje se je razvilo iz rimske prometne postojanke, furmanske vasi ter več vaških jeder z obrtnimi delavnicami in tovarnami. Značilna silhueta z dominantno cerkvijo sv. Trojice.	območje	
844	Vrhnika - Arheološko najdišče Nauportus	arheološka dediščina	Prazgodovinsko gradišče in naselbina, rimskodobni vicus s pristaniščem, itinerarsko cesto in grobiščem ter zaporni zidovi z manjšo utrdbo in pohodnim kastelom poznoantičnega zapornega sistema. Srednjeveška naselbina in srednje-novoveški trg.	območje	
1674	Notranje Gorice - Cerkev sv. Martina	sakralna stavbna dediščina	Cerkev je bila prvič omenjena v 15. stoletju. Enoladijska cerkev s prezbitarijem in z zvonikom na zahodni strani je rezultat prezidav v drugi polovici 19. stoletja. Iz tega časa je tudi notranja oprema.	objekt	
1675	Vnanje Gorice - Cerkev sv. Duha	sakralna stavbna dediščina	Prvič je bila omenjena leta 1526. V drugo polovico 19. stoletja sodi sedanja manjša enoladijska cerkev s historično fasado, prezbitarijem in z zvonikom na zahodni strani ter notranjo opremo domačih mojstrov.	objekt	
1851	Iška vas - Cerkev sv. Mihaela	sakralna stavbna dediščina	Cerkev sestavljajo gotski križnorebrasto obokan prezbitarij, romanska ravnostropna ladja ter prizidan zgodnjebaročni zvonik. Freske sodijo v 16. stol. V cerkvi je urejen lapidarij rimskih nagrobnikov.	objekt	
1852	Kremenica - Cerkev sv. Urha	sakralna stavbna dediščina	V osnovi še gotška cerkev ima pravokotno ladjo in k njej z leti prizidan zvonik ter petosminsko zaključen prezbitarij. Baročni oltar.	objekt	
1853	Matena - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata	sakralna stavbna dediščina	Cerkev je barokizirana gotška vaška podružnica. Glavni oltar je iz druge polovice 18. stoletja, stranska sta značilna primerka zlata oltarja iz 17. stoletja.	objekt	
2178	Jezero - Cerkev sv. Lovrenca	sakralna stavbna dediščina	Manjša gotška podružnična cerkev sv. Lovrenca je bila pozneje barokizirana.	objekt	
2567	Brest - Cerkev sv. Andreja	sakralna stavbna dediščina	Dvoranska cerkev je bila postavljena v spomin na kugo. Leta 1614 jo je posvetil škof Tomaž Hren. Na začetku 18. stoletja je bila močno predelana. Sočasen je tudi glavni oltar.	objekt	
2682	Blatna Brezovica - Cerkev sv. Jakoba	sakralna stavbna dediščina	Cerkev, prvič omenjena 1526 in barokizirana sredi 18. stoletja, ima podolžno ladjo, ožji prezbitarij s posnetimi ogli in vhod pod zahodnim zvonikom. Glavni oltar je iz 1753. leta.	objekt	
2833	Bevke - Cerkev sv. Križa	sakralna stavbna dediščina	V drugi polovici 18. stol. barokizirana cerkev, prvič omenjena 1528, ima ovalno ladjo s stranskima kapelama, pravokotni prezbitarij, vhod pod zahodnim zvonikom in opremo iz prve polovice 19. stoletja.	objekt	

5718	Črna vas - Spomenik žrtvam NOV v Kozlarjevi gošči	memorialna dediščina	Spomenik - stiliziran Triglav, sezidan iz kamnitih blokov, na katerem sta pritrjena srčasta kovinska plošča z imeni žrtev in napis, je posvečen žrtvam iz okoliških krajev, pobitim v letih 1943-1944.	objekt	spomenik lokalnega pomena
7912	Bistra - Vrt in park ob samostanu Bistra	vrtnoarhitekturna dediščina	Na prostoru križnega vrta in v okolici so v 19.stol. po večjih prezidavah kompleksa uredili park z mrežo poti med objekti, obsajenimi s tujerodnimi drevesi, ribnik in obhodno pot z drevoredom.	objekt	
8775	Bistra - Območje samostana Bistra	sakralno profana stavbna ded.	Samostanski kompleks sestavljajo opuščeni samostan, predelan v tehniški muzej, park in širše vplivno območje z delom Ljubljanskega Barja in gozdnatega zaledja.	skupina objektov	spomenik državnega pomena
9368	Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje	arheološka dediščina	Območje Ljubljanskega barja kot celota je arheološki teren z najdbami iz vseh arheoloških obdobij od paleolitika do rimskega obdobja. Med pomembnejše ostaline sodijo prazgodovinska kolišča.	območje	
10527	Mirke - Arheološko najdišče Hrastje	arheološka dediščina	V naselju in predvsem na ledini Hrastje so odkrili rimske novce.	območje	
10531	Verd - Arheološko najdišče Verd	arheološka dediščina	Pri kopanju temeljev za hišo je bil odkrit antični žarni grob, ki je verjetno del še neraziskane antične nekropole. Z Verda izvira tudi zatrepni del rimskega nagrobnika, ki je danes shranjen v Bistri.	območje	
11139	Bevke - Arheološko najdišče Gradišče-Zagradišče	arheološka dediščina	Sledovi mezolitske, prazgodovinske (železnodobne in domnevno eneolitske) in rimskodobne poselitve (slučajne najdbe in testno sondiranje 1967).	območje	
11140	Bevke - Arheološko najdišče Brdo	arheološka dediščina	Tabor mezolitskih lovcev glede na odkrite sledove litične industrije.	območje	
11141	Bevke - Arheološko območje Zaloke	arheološka dediščina	Območje povečanega arheološkega potenciala glede na pripoved domačina o najdbi ognjišča in črepinj starih posod.	območje	
11142	Verd - Kolišči Hočevarica in Stare gmajne	arheološka dediščina	Ostanki dveh kolišč; kolišče Hočevarica je bilo poseljeno v drugi četrtini 4. tisočletja pr.n.št., kolišče Stare gmajne pa približno 80 let po Hočevarici. Med najdbami so izjemni predmeti: lok iz tisovine, kolo in os enosnega voza, deblaki.	območje	
11143	Blatna Brezovica - Arheološko najdišče Njiva	arheološka dediščina	Sledovi mezolitske, eneolitske in bronzastodobne poselitve; odkriti so bili številni kremenovi odbitki in orodja, odlomki lončenine in ostanki živalskih kosti. Po pripovedovanju domačina so 1996 (pri oranju jarka) naleteli na poševno zabite kole.	območje	
11144	Blatna Brezovica - Kolišče Veliki mah	arheološka	Ostanki (koli in kulturna plast) koliščarske naselbine iz verjetno prve	območje	

		dediščina	polovice 3. tisočletja pr.n.št.		
I 145	Blatna Brezovica - Kolišče Za strugo	arheološka dediščina	Lokacija prazgodovinskega kolišča glede na topografska poročila oziroma posamične najdbe (odlomki lončenine, navpično zabit kol).	območje	
I 149	Dobravica - Arheološko območje	arheološka dediščina	Odkriti so bili ostanki antičnih stavbnih ostalin. Severozahodno od vasi leži neraziskano gomilno grobišče, verjetno prazgodovinsko.	območje	
I 152	Iška - Arheološko najdišče	arheološka dediščina	Na območju naselja Iška so bile odkrite posamične kovinske najdbe iz mlajše železne dobe.	območje	
I 153	Iška vas - Arheološko območje Britof in Poljane	arheološka dediščina	Cerkev sv. Mihaela, v kateri je urejen lapidarij rimskih nagrobnikov, je sezidana iz spolij delno raziskane rimske nekropole. V bližini je križišče rimskih vicinialnih cest in ruševine kvadratnega tlorisa.	območje	
I 161	Strahomer - Arheološko območje Trnovo	arheološka dediščina	Drobne najdbe, odkrite okoli podružnične cerkve sv. Jakoba, kažejo na obstoj rimskodobne naselbine. Odkrita je bila tudi rimska cesta.	območje	
I 165	Matena - Kašča pri hiši Matena 32	profana stavbna dediščina	Manjši, nadstropni objekt z začetka 19. stol. Streha je simetrična dvokapna, s podaljšanim napuščem nad lesenimi stopnicami in gankom v nadstropju, kjer je vhod v kaščo. Pritličje bivalno.	objekt	
I 171	Plešivica na Barju - Kašča pri hiši Plešivica 56	profana stavbna dediščina	Nadstropna, zidana kašča stoji v sklopu domačije. V nadstropje vodijo kamnite stopnice pod obokom, pred vhodom podprta z arkadnim lokom s stebričem. Ima opečno dvokapnico in je podkletena; 19. stol.	objekt	
I 172	Vnanje Gorice - Domačija Pod Goricami 17	profana stavbna dediščina	Pritlična, zidana hiša z zatrepom nad vhodom in letnico 1863 na pravokotnem portalu iz podpeškega marmorja. Nasproti hiše hlev in še dve gospodarski poslopji.	območje	
I 173	Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 47	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljata pritlična, delno podkletena hiša s strešno mansardo, ohranjeno fasadno dekoracijo in letnico 1904 na portalu ter zidano gospodarsko poslopje.	območje	
I 174	Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 70	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljata pritlična hiša - nekdanja trgovina in gostilna -, ter nadstropno gospodarsko poslopje pred njo. Hiša ima lesen gank v zatrepu čelne fasade in letnico 1913.	skupina objektov	
I 175	Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 77	profana stavbna dediščina	Podkletena hiša z ohranjenimi šivanimi robovi in okenskimi okvirji v ometu, portalom iz podpeškega marmorja z letnico 1854 ter zidano, nadstropno gospodarsko poslopje z opečnimi mrežami v zatrepu.	območje	
I 176	Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 80	profana stavbna dediščina	Domačija ima zidano pribrežno hišo z letnico 1867 na kletnem portalu, pokrito z dvokapnico s čopi, in nadstropno zidano	skupina objektov	

			gospodarsko poslopje s hlevom in kaščo v nadstropju, do katere vodi stopnišče.		
I 1377	Vnanje Gorice - Hiša Pod Goricami 3	profana stavbna dediščina	Pritlična, zidana kmečka hiša, pokrita z opečno dvokapnico s čopi, ima značilno poudarjen strešni zatrej nad glavnim vhodom. Portal segmentne oblike iz podpeškega marmorja z vklesano letnico 1837.	objekt	
I 1378	Vnanje Gorice - Hiša Vnanje Gorice 79	profana stavbna dediščina	Vzdolžna hiša je delno podkletena, s poudarjenim strešnim zatrejom nad glavnim vhodom. Z ožjo, čelno stranjo je obrnjena na cesto. Zasnova konec 19. stoletja.	objekt	
I 1379	Babna Gorica - Arheološko najdišče Babenški hrib	arheološka dediščina	Tabor mezolitskih lovcev glede na odkrite sledove litične industrije.	območje	
I 1381	Babna Gorica - Arheološko najdišče Grmez	arheološka dediščina	Sledovi mezolitske in bakrenodobne poselitve; odkriti so bili kamniti odbitki in orodja, najdeni odlomki eneolitske lončenine pa indicirajo na koliščarsko naselbino.	območje	
I 1382	Babna Gorica - Rimska cesta	arheološka dediščina	Del rimske vicinalne ceste med Babno Gorico in Igom.	območje	
I 1383	Bevke - Arheološko najdišče Kostanjevica	arheološka dediščina	Tabor mezolitskih lovcev glede na površinske najdbe kamnitih orodij (mikroliti in sileksi).	območje	
I 1384	Bevke - Domačija Bevke 9	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljajo pritlična, zidana hiša z dvignjenim zatrejom nad vhodom z letnico 1881, zidani svinjaki in velik zidan hlev z opečnimi mrežami v zatrepu.	skupina objektov	
I 1385	Bevke - Hiša Bevke 14	profana stavbna dediščina	Delno podkletena kmečka hiša stoji z ožjo čelno fasado ob cesti. Pokriva jo strma opečna dvokapnica s podaljšanim napuščem nad vhodno fasado. Ohranjen je kamnit pravokoten portal z letnico 1884.	objekt	
I 1386	Bevke - Hiša Bevke 19	profana stavbna dediščina	Pritličen stanovanjski objekt z zatrejom nad vhodom, datiranim z letnico 1858. Pokrit s strmo opečno dvokapnico.	objekt	
I 1387	Bevke - Hiša Bevke 33	profana stavbna dediščina	Stanovanjska hiša s prenovljeno štiriosno čelno fasado in kamnitim portalom z letnico 1914. Pokrita je z opečno dvokapno streho s čopi.	objekt	
I 1388	Bevke - Hiša Bevke 37	profana stavbna dediščina	Pritlična hiša izrazito podolžnega tlorisa, s čelno fasado obrnjena na cesto. Na čelni fasadi je ohranjen profiliran venec, ki ločuje pritličje od zatrepnega dela fasade. 19. stoletje.	objekt	
I 1389	Bevke - Hiša Bevke 39	profana stavbna	V breg postavljena hiša, delno podkletena in pokrita z opečno	objekt	

		dediščina	dvokapno streho s čopi. Z ožjo čelno fasado je obrnjena na cesto. Hiša je s konca 19. stoletja.		
I 1390	Bevke - Hiša Bevke 43	profana stavbna dediščina	V breg postavljena, zidana hiša ima nad vhodno fasado dvignjen zatrep, na dvoriščni strani pa podaljšan strešni napušč. Pokriva jo simetrična opečna dvokapnica. Zasnova 19. stol.	objekt	
I 1391	Bevke - Hiša Bevke 50	profana stavbna dediščina	Pritlična hiša s kamnitim portalom in letnico 1866. Pokrita s strmo opečno dvokapnico. V zatrepu pod strešnim slemenom je ohranjena prezračevalna dekorativna lina v obliki rozete.	objekt	
I 1392	Bevke - Skupina kozolcev pri hiši Bevke 24	profana stavbna dediščina	Skupina treh kozolcev, toplarjev. Ob njih stoje še enojni stegnjeni kozolci. Eden od njih ima ohranjeno letnico postavitve 1852.	območje	
I 1393	Bistra - Arheološko najdišče Bistra	arheološka dediščina	Najdišče posameznih prazgodovinskih in rimskodobnih predmetov, ostaline koliščarskih naselbin (Mali Otavnik, Veliki Otavnik, Bistra, podvodne raziskave 2005/06) in potencialna lokacija rimskodobnega templja na območju kraških izvirov.	območje	
I 1394	Blatna Brezovica - Najdišče drevaka	arheološka dediščina	V jarku za osuševanje je bil odkrit prazgodovinski drevak, ki še vedno leži in situ.	območje	
I 1395	Blatna Brezovica - Domačija Blatna Brezovica 16	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljajo pritlična hiša zatrepom nad vhodom z letnico 1866 in hlev s senikom, ki stoji stoji za hišo in ima značilne opečne dekorativne mreže in lesen zatrep v dveh horizontalnih nivojih.	območje	
I 1396	Blatna Brezovica - Hiša Blatna Brezovica 7	profana stavbna dediščina	Vbrežna, vrhkletna, zidana hiša. Nad vhodom je podaljšan napušč strme dvokapnice. Okenski okviri iz ometa in profiliran zidec med pritlično etažo in trikotnim čelom zatrep. Zasnova 19. stol.	objekt	
I 1398	Breg pri Borovnici - Arheološko najdišče Borovniščica	arheološka dediščina	Ob potapljanjih v potok Borovniščico so bile odkrite številne arheološke ostaline iz preteklih obdobij.	območje	
I 1399	Brest - Arheološko območje Otok	arheološka dediščina	Območje povečanega arheološkega potenciala glede na ledinsko ime in izoblikovanost terena, primerne za naselitev oziroma zavetje.	območje	
I 1400	Brest - Hiša Brest 21	profana stavbna dediščina	Pritlična hiša pod skupnim slemenom združuje bivalni in gospodarski del. Ohranjena je fasadna dekoracija bivalnega dela objekta (šivan rob, okenski okviri), na pravokotnem kamnitem portalu letnica 1913.	objekt	
I 1405	Goričica pod Krimom - Arheološko najdišče Na griču	arheološka dediščina	Sledovi prazgodovinske poselitve (najdbe kremenovih odbitkov in odlomkov lončenine); najdišče je bilo identificirano 1977.	območje	
I 1406	Ig - Rimskodobna vaška naselbina	arheološka dediščina	Številne naselbinske in grobiščne najdbe dokazujejo obstoj rimskodobne naselbine, vicusa. Trasa kolovoza Paške ulice je	območje	

			identična rimski vicinalni cesti Ig - Golo. Na rimskodobnem grobišču so bili odkriti tudi halštatski predmeti, keramika.		
I1410	Iška Loka - Arheološko najdišče Trdine	arheološka dediščina	Ostaline bronastodobne naselbine; odkrite so bile strukture (odpadne jame in jame za stojke), številni odlomki lončenine, kosi hišnega lepa, del bronastega uhana, živalske kosti. Od tod so znane tudi najdbe odlomkov poznosrednjeveške lončenine.	območje	
I1411	Kamnik pod Krimom - Kolišče Založnica	arheološka dediščina	Ostanki koliščarske naselbine, ki je bila glede arheološko-dendrokronološke raziskave poseljena med 2500-2400 pr.n.št. (kulturna skupina Somogyvar-Vinkovci). Med najdenimi predmeti je tudi fragmentarno ohranjeno leseno veslo.	območje	
I1412	Kremenica - Arheološko najdišče Kremeniški hrib	arheološka dediščina	Tabor mezolitskih lovcev glede na odkrite sledove litične industrije.	območje	
I1413	Lipe - Žitnikov deblak	arheološka dediščina	Ostanki čolna iz hrastovega lesa, raziskovanega 1978. Verjetno rimskodobni deblak je zavarovan in situ s plastično folijo in zemljenim nasutjem.	objekt	
I1414	Lipe - Deblak Škrabov tal	arheološka dediščina	Ostanki čolna, ki leži in situ v osušenem meandru Ljubljanice; verjetno gre za rimskodobni deblak.	območje	
I1415	Matena - Arheološko najdišče Lanišče	arheološka dediščina	Prostor posamičnih prazgodovinskih, rimskodobnih in srednjeveških najdb (odlomki lončenine, podkve, beneški novc), sekundarno najdišče rimskodobnih nagrobnikov (cerkev) in lokacija v potresu 1895 porušenega dvorca (Hoefflein) iz 16. stol.	območje	
I1417	Plešivica na Barju - Gradišče	arheološka dediščina	Prazgodovinsko gradišče.	območje	
I1418	Pijava gorica - Arheološko najdišče Pijavski hrib	arheološka dediščina	Tabor mezolitskih lovcev glede na odkrite sledove litične industrije.	območje	
I1420	Podpeč - Arheološko najdišče Ljubljana	arheološka dediščina	Iz stare in nove struge reke Ljubljanice poznamo številčne podvodne arheološke najdbe iz različnih arheoloških obdobij od prazgodovine do antike in srednjega veka. Strugi sta tudi stara vodna vlečna pot.	območje	spomenik državnega pomena
I1421	Prevalje pod Krimom - Arheološko najdišče Šivčev hrib in prekop	arheološka dediščina	Površinske najdbe litične industrije kažejo na obstoj mezolitske naselbine na severnem pobočju Šivčevega hriba. Ob Šivčevem prekoku leži bronastodobno kolišče, blizu katerega je bil odkrit tudi drevak.	območje	
I1422	Sinja Gorica - Gradišče Sinja gorica	arheološka dediščina	Prazgodovinsko gradišče glede na izoblikovanost terena in prazgodovinske drobne kovinske najdbe.	območje	

I 1426	Škofljica - Arheološko najdišče Breg	arheološka dediščina	Tabor mezolitskih lovcev, obiskovan od konca ledene dobe naprej. Odkriti so bili številni kremenovi odbitki in orodja (praskala, klinice, geometrijski primerki), koščena šila, odlomki lončenine in ostanki živalskih kosti.	območje	
I 1427	Verd - Arheološko najdišče Ljubija	arheološka dediščina	Tabor kamenodobnih lovcev (Zalog pri Verdu, raziskave korita in brežine Ljubije 2004), ostaline koliščarskih naselbin (Pijalce in Veliki kot, raziskave 2005/06) in najdišče tovara (tegule iz 1. stol.) in opreme čolna, ki se je potopil pri Pritiski.	območje	
I 1428	Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Hrib	arheološka dediščina	Tabor mezolitskih lovcev glede na odkrite sledove litične industrije.	območje	
I 1429	Vnanje Gorice - Domačija Na Gulč 4	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljajo pribrežna, zidana hiša z letnico 1863 na portalu, vzporedno s hišo stoječe gospodarsko poslopje - hlev s podaljšanim napuščem nad vhodi in delno zidan, delno lesen skedenj na dvorišču.	območje	
I 1430	Vnanje Gorice - Domačija Vnanje Gorice 87	profana stavbna dediščina	Velika, zidana, pritlična hiša, s strmo opečno dvokapnico in z veliko mansardo. Kamnit portal z letnico 1844. Gospodarsko poslopje je pritlično in zidano, ves kompleks obdaja zidana ograja.	objekt	
I 1431	Vnanje Gorice - Hiša Na Gulč 11	profana stavbna dediščina	Pribrežna, vrhkletna zidana hiša - gostilna stoji z vzdolžno stranjo ob cesti. Ima strmo dvokapnico in zatrep v osrednji osi nad kamnitim segmentnim portalom z letnico 1840.	objekt	
I 1432	Vnanje Gorice - Hiša Na Gulč 5	profana stavbna dediščina	Pribrežna, vrhkletna, zidana hiša z zatrepom nad glavnim vhodom - pravokotni portal je datiran z letnico 1873.	objekt	
I 1435	Vrbljene - Vaško jedro	naselbinska dediščina	Del ravninske barjanske obcestne vasi. Nekaj stavb s fasadami v secesijskem slogu. Na dvoriščih domačij vodnjaki s talno vodo. Pri kopanju neke kleti so 1929 našli srebrn denar z letnico 1600.	območje	
I 1436	Vrbljene - Hiša Vrbljene 17	profana stavbna dediščina	Pritlična hiša podolžnega tlorisa krita s simetrično dvokapno streho. Kamnit portal nosi letnico 1913. Ohranjena so bogato rezbarjena lesena vrata. Glavna fasada je secesijsko ornamentirana.	objekt	
I 1437	Vrbljene - Hiša Vrbljene 14	profana stavbna dediščina	Pritlična hiša z vhodom in dvignjenim zatrepom nad njim v srednji osi daljše fasade. Fasada je ornamentirana v secesijskem slogu, nastala ob prelomu v 20. stol.	objekt	
I 1438	Vrbljene - Domačija Vrbljene 22	profana stavbna dediščina	Domačijo iz druge polovice 19. stol. sestavljajo zapuščena pritlična hiša z mansardo in niz gospodarskih prostorov v nadaljevanju ter veliko gospodarsko poslopje (hlev, senik) in toplar na dvorišču.	območje	

I 1439	Vnanje Gorice - Obcestna vas	naselbinska dediščina	Obcestna vas nastala ob vznožju vzpetine s cerkvijo kot dominantno. Staro vaško jedro z značilno posestno strukturo, kozolci in v pasove parceliranimi njivami, v ožini med osamelcema.	območje	
I 1442	Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Spodnji Mah	arheološka dediščina	Ob potoku Curnovcu so bile odkrite naselbinske koliščarske najdbe.	območje	
I 1443	Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Novi deli	arheološka dediščina	Odkrite so bile prazgodovinske naselbinske najdbe.	območje	
I 1446	Tomišelj - Domačija Tomišelj 12	profana stavbna dediščina	Pritlična, zidana kmečka hiša s strešnim zatrepom nad vhodom. Segmentno oblikovan kamniti portal z letnico 1846. Pravokotno na hišo stoji gospodarsko poslopje - delavnica.	skupina objektov	
I 1448	Notranje Gorice - Arheološko najdišče Kušljanov graben	arheološka dediščina	Najdišče številnih prazgodovinskih predmetov, ki kažejo na obstoj koliščarske naselbine.	območje	
I 1449	Jezero - Arheološko najdišče Sv. Lovrenc	arheološka dediščina	Sledovi mezolitske, prazgodovinske in rimskodobne poselitve; odkriti so bili kamniti odbitki in orodja, odlomki lončenine, železne podkve in tudi strukture manjših naselbin iz neolitika in bronaste dobe (slučajne najdbe, izkopavanje 2010).	območje	
I 1450	Matena - Vaško jedro	naselbinska dediščina	Obcestna vas z ohranjenim zazidalnim nizom in stavbami iz 2/2 19. stol. Osrednji prostor je razpotje pred cerkvijo z vaško lipo in kaščo pri hiši Matena 32. Nekdaj je bil tu grad Matena.	območje	
I 1451	Matena - Ambient kozolcev in vaškega kolovoza	profana stavbna dediščina	Trinajst stegnjenih kozolcev ob vaškem kolovozu s konca 19. stoletja, pozneje so jih obnavljali. Starejši so leseni z opečno kritino, novejši - obnovljeni imajo betonske stebre in salonitno kritino.	območje	
I 1452	Matena - Hiša Matena 28	profana stavbna dediščina	Pritlična stavba z veliko mansardo in vhodom v srednji osi daljše obcestne fasade. Simetrična dvokapnica s čopi je pokrita z opečno kritino. Hiša s secesijsko ornamentirano fasado je z začetka 20. stol.	objekt	
I 1453	Matena - Hiša Matena 26	profana stavbna dediščina	Pritlična, podolžna stavba z mansardo nad vhodom. Pravokoten kamnit portal iz 1914, sočasna fasada je bogato ornamentirana. Hišo pokriva simetrična dvokapnica. K hiši sodi urejen vrt.	objekt	
I 1454	Iška Loka - Vaško jedro	naselbinska dediščina	Barjanska vas z ohranjenim obcestnim nizom pozidave. Starejše stavbe so iz 2/2 19. stol., precej vodnjakov. Celoto kvarijo številne neustrezno oblikovane novogradnje.	območje	
I 1455	Iška Loka - Domačija Iška Loka 26	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljata podolžna, pritlična, delno podkletena hiša z letnico 1886 na portalu, krita s simetrično dvokapno streho in zidano gospodarsko poslopje - hlev in senik na dvorišču.	območje	

I 1461	Brest - Hiša Brest 8	profana stavbna dediščina	Obnovljena kmečka hiša ima pod skupno streho stanovanjski in bivalni del. Nad vhodom (kamnit portal z letnico 1885) se dviga mansarda. Nova fasada v kombinaciji bele, rumene in rjave barve.	objekt	
I 1462	Brest - Vaško jedro	naselbinska dediščina	Stari obcestni del barjanske vasi s cerkvijo sv. Andreja (posvečena 1614) in gradom Brest (sezidan 1664). Ohranjen obcestni zazidalni niz, parcelacija in stavbni fond z začetka 20. stoletja.	območje	
I 1463	Blatna Brezovica - Domačija Blatna Brezovica 32	profana stavbna dediščina	Na domačiji iz 19. stol. je pritlična, delno podkletena, podolžna hiša. Pod skupno streho so bivalni in gospodarski prostori. Za njo je podkletena kašča z letnico 1834 na glavnem in 1870 na kletnem portalu.	območje	
I 1464	Blatna Brezovica - Domačija Blatna Brezovica 11	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljata nadstropna hiša, pokrita s štirikapno opečno streho, letnica na portalu je 1855 in vzporedno z njo stoječe zidano, nadstropno gospodarsko poslopje - hlev z opečnimi mrežami.	območje	
I 1465	Brest - Grad Brest	profana stavbna dediščina	Grad Brest je dal leta 1664 zgraditi član plemiške družini Ivan Krištof Portner. Dvoetažna stavba, poudarjena z valjastima ogelnima stolpoma, je danes kmetija.	objekt	
I 1466	Bevke - Vas	naselbinska dediščina	Obcestna vas na slemenu osamelca, ohranjena je parcelacija in tlorisna zasnova 19. stol., osrednji del z izrazito historično gradbeno linijo. Jedro vasi je ob cerkvi in kapelici.	območje	
I 1468	Brest - Arheološko najdišče Mali deli in Stari tali	arheološka dediščina	Odkrite so bile številne prazgodovinske naselbinske najdbe - ostanki prazgodovinskega kolišča.	območje	
I 1469	Ljubljana - Arheološko najdišče Ižica	arheološka dediščina	Pri potapljanjih v potok Ižico so bile odkrite številne arheološke najdbe iz različnih obdobj.	območje	
I 1470	Lipe - Lipenska ladja	arheološka dediščina	Najdišče okoli 30 m dolge in 4,5 m široke lesene ladje, odkrite in raziskovane 1890. Izdelana je bila s tehniko šivanja in je glede na datacijo lesa (metoda C14; 210-150 pr.n.št.) služila keltskim Tavriskom za prevoz blaga. Večino ostankov hrani NMS.	območje	
I 1471	Bevke - Domačija Bevke 57	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljata nadstropna hiša s kamnitim portalom in letnico 1877 in zidano, nadstropno gospodarsko poslopje. Streha na stanovanjski stavbi je štirikapnica, na gospodarski pa dvokapnica.	skupina objektov	
I 1472	Bevke - Domačija Bevke 8	profana stavbna dediščina	Domačijo iz 19. stol. sestavljajo pritlična hiša, delno zidan delno lesen hlev s senikom, lesen kozolec - toplar s tremi pari oken in znamenje s "Križanim" ob hiši.	skupina objektov	

I 1473	Matena - Arheološko najdišče Stari deli	arheološka dediščina	Najdišče rimskodobnih podkev in vsaj dveh hrastovih deblakov, od katerih je eden koliščarski, najden 1927 pri čiščenju jarka in prepeljan v NMS, drugi, najden 1948, je uničen.	območje	
I 1474	Vnanje Gorice - Gradišče Gulč	arheološka dediščina	Sledovi prazgodovinske utrjene naselbine; od tod so znane tudi posamične prazgodovinske najdbe (bronast meč, listasto bronasto bodalo, igla, plavutasta in tulasta sekira z ušescem, odlomki lončenine).	območje	
I 1475	Bevke - Župnišče	profana stavbna dediščina	Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa s simetrično razporejenimi okenskimi odprtini. Streha simetrična dvokapnica zaključena s čopi. 1/2 19. stol.	objekt	
I 1476	Bistra - Gostilna Bistra	profana stavbna dediščina	Nadstropna, podolžna stavba nekdanje gostilne Bistra, krita s simetrično dvokapnico s čopi, z opečnimi loki nad okni in vrati. Profilirani podstrešni venec. Pomožni objekti ob potoku. 19. stol.	objekt	
I 1489	Dol pri Borovnici - Mlin in žaga	profana stavbna dediščina	Sklop nakdanjega mlina in žage iz 19. stol. sestavljajo dvonadstropna hiša, luščilnica - mlin, skladišči in prva elektrarna na tem območju.	skupina objektov	
I 1491	Goričica pod Krimom - Domačija Goričica pod Krimom 22	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljajo zidana pritlična hiša z zatrepom nad vhodom, zidano gospodarsko poslopje za njo in še dve leseni gospodarski poslopji. Domačija izhaja s konca 19. stoletja.	skupina objektov	
I 1492	Jezero - Domačija Jezero 52	profana stavbna dediščina	Pritlična, vzdolžna hiša (19. stol.) s frčado nad vhodom v srednji osi. Streha je dvokapna s čopi. Segmenten kamnit portal, neustrezna nova okna. Na dvorišču gospodarska poslopj. Lipa na vogalu hiše.	objekt	
I 1493	Jezero - Domačija Jezero 57	profana stavbna dediščina	Stegnjen dom ima pod skupno streho bivalne in gospodarske prostore. Prečno stoji vrhkletna preužitkarska hiša. 19. stol. V nižinskem delu domačije sta novejša toplotarja, ki sodita k domačiji.	skupina objektov	
I 1494	Jezero - Gospodarsko poslopje pri hiši Jezero 59	profana stavbna dediščina	Vzdolžno gospodarsko poslopje (1/2 20. stol.) pod skupno streho družijo hlev, senik, kašča in več pomožnih prostorov. Streha je simetrična, dvokapna s podaljšanim napuščem na dvorišče.	objekt	
I 1495	Jezero - Vaško jedro	naselbinska dediščina	Historični, gručasti del vasi Jezero z razgibanim sistemom vaških poti in številnimi razpotji. Starejše stavbe so nastale v sredini 19. stoletja.	območje	
I 1496	Jezero - Domačija Jezero 51	profana stavbna dediščina	Pritlična hiša ima pod skupno streho ločeno bivalni del, hlev in senik. Na gospodarski del se v zamiku navezuje leseni prizidek. Fasade hiše so rustikalno členjene. 19. stoletje.	objekt	
I 1497	Jezero - Hiša Jezero 60	profana stavbna dediščina	Pritlična hiša, nekoč Gostilna pri Anžic, s frčado nad vhodom (portal 1896) v srednji osi vzdolžne fasade. Streha je dvokapna. Fasade so	objekt	

			rustikalno členjene. "Zadnji" polkrožni portal ima letnico 1850.		
I 1502	Notranje Gorice - Domačija Podpeška 400	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljajo pritlična hiša in gospodarska poslopja, navezana na hišo v obliki črke T. Na hiši je ohranjen kamnit portal z letnico 1852. Pod napuščem gospodarskega poslopja v nadstropju lesen gank.	skupina objektov	
I 1504	Notranje Gorice - Hiša Podpeška 402	profana stavbna dediščina	Pritlično, vzdolžno hišo z mansardo pokriva simetrična dvokapnica s čopi. V srednji osi vhodne fasade so portal iz podpeškega marmorja z letnico 1852 in profilirane lesene vratnice.	objekt	
I 1505	Notranje Gorice - Kašča pri hiši Cesta na Log 7	profana stavbna dediščina	Zidana, pritlična kašča, ki se drži večjega gospodarskega poslopja. Ima kvadratni tloris, ohranjen kamnit segmentni portal z letnico 1864 in kovana vrata. Pokriva jo simetrična dvokapnica.	objekt	
I 1509	Podpeč - Domačija Podpeč 50	profana stavbna dediščina	Domačijo tvori nadstropno hiša, krita s simetrična dvokapnica s čopi in strnjen niz gospodarskih poslopij v tlorisni obliki črke L na dvorišču. 1/2 20. stoletja.	skupina objektov	
I 1510	Podpeč - Domačija Podpeč 65	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljata obcestna, pritlična hiša z veliko mansardo proti cesti in vhodom z dvorišča ter mizarska delavnica na dvorišču. 1/2 20. stoletja.	skupina objektov	
I 1515	Podpeč - Mizarstvo Hoja	profana stavbna dediščina	Delno zidana mizarska delavnica iz okoli 1900 in skupina sodobnejših industrijskih objektov grajenih v realsocialističnem stilu.	skupina objektov	
I 1520	Tomišelj - Arheološko najdišče Iška	arheološka dediščina	Struga reke Iške, kjer so bili najdeni posamični prazgodovinski, rimskodobni in srednjeveški predmeti.	območje	
I 1521	Bevke - Spominska plošča padlim v NOB	memorialna dediščina	Pokončna, pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1953) je posvečena štirim v NOB padlim domačinom.	del objekta	
I 1522	Bevke - Spominska plošča zamolčanim žrtvam	memorialna dediščina	Pokončna, pravokotna granitna plošča s posnetimi ogli in vklesanim napisom (odkrita 1994) je posvečena zamolčanim žrtvam - domačinom, pobitim v letih 1941-1945.	del objekta	
I 1523	Bistra - Spominska plošča padlim v NOB	memorialna dediščina	Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita 1946), je posvečena v NOB padlim domačinom, večinoma žrtvam preserskega procesa februarja 1942 in ustreljenih v Ljubljani 10. 3. 1942.	del objekta	
I 1524	Bistra - Spominsko znamenje padlima partizanoma	memorialna dediščina	Pravokotna kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita 1956), vzidana v betonsko stelo z delno zidano, delno kovinsko ograjo, je posvečena partizanoma, padlima v bližini; eden 1941 in drugi 1945.	objekt	

I 1525	Blatna Brezovica - Spominska plošča ustanovitvi odbora OF	memorialna dediščina	Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1981) je posvečena ustanovitvi prvega odbora OF v tej hiši oktobra leta 1941.	del objekta	
I 1535	Breg pri Borovnici - Spomenik padlim v NOB	memorialna dediščina	Spomenik (arh. J. Plečnik, 1951), kamnit steber na nizkem podstavku, z rozetno mrežo na spodnjem in napisom na zgornjem delu ter s kapitelom z listnatim okrasom, je posvečen v NOB padlim Brežanom.	objekt	
I 1536	Brest - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	S členjeno piramidalno streho prekrita, v 90. letih obnovljena kapelica zaprtega tipa. V notranjosti stoji Kristusov kip, stranske niše so poslikane. Domnevno 19. stol.	objekt	
I 1547	Črna vas - Kapelica pri hiši Črna vas 229	sakralna stavbna dediščina	Z nizko piramidalno streho pokrita kapelica zaprtega tipa s konca 19. stol. ima na notranji strani sliko Matere božje.	objekt	
I 1548	Črna vas - Spominska plošča Antonu Meliku	memorialna dediščina	Pravokotna kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1982) je posvečena geografu prof. dr. Antonu Meliku, ki se je v tej hiši rodil 1. 1. 1890 (umrl v Ljubljani leta 1966).	del objekta	
I 1549	Črna vas - Spominska plošča konferenci KPS	memorialna dediščina	Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1959) je posvečena konferenci KPS, ki je bila v tej hiši jeseni 1938.	del objekta	
I 1561	Jezero - Kapelica pri hiši Jezero 51	sakralna stavbna dediščina	Obnovljena kapelica zaprtega tipa s konca 19. stoletja je prekrita z dvokapno streho. V notranjosti ima leseno razpelo.	objekt	
I 1563	Jezero - Zidano znamenje	sakralna stavbna dediščina	Obnovljeno zidano znamenje, s poslikanimi nišami ob streneh in kipom Marije z Jezusom v notranjosti, je prekrito z dvokapno streho. Postavljeno je bilo v 19. stoletju.	objekt	
I 1565	Lavrica - Arheološko najdišče Lavrica	arheološka dediščina	Najdišče številnih prazgodovinskih (npr. past za bobre, bronasto bodalo) in rimskodobnih (npr. republikanski srebrnik) predmetov, locirano ob trasi rimskodobne itinerarske ceste Emona - Neviodunum.	območje	
I 1569	Ljubljana - Spomenik dograditvi lžanske ceste	memorialna dediščina	Kamnit spomenik v obliki prisekane piramide na stopničastem podstavku. Postavljen 1933 v spomin na dograditev lžanske ceste (1825 - 1827), priča pa tudi o obisku cesarja Franca I. (5. 6. 1930) in o zaslugah mestnih mož.	objekt	spomenik lokalnega pomena
I 1570	Ljubljana - Spominske plošče padlim v NOB na Zadružnem domu Barje	memorialna dediščina	Štiri kamnite plošče z vklesanim napisom in imeni padlih (med njimi bronasta glava talca) so posvečene vsem padlim v NOB z barjanskega obrobja mesta Ljubljane. Odlite so bile 1961.	del objekta	

I 1571	Ljubljana - Spominsko znamenje Jožetu Skubicu-Edu	memorialna dediščina	Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1951) je pritrjena na manjšo granitno stelo in posvečena Jožetu Skubicu-Edu, ki je padel na tem mestu 28. 5. 1944 v NOB. Odkrita je bila 1972.	objekt	
I 1579	Matena - Kamnito znamenje	sakralna stavbna dediščina	S piramidalno strešico s križem prekrito kamnito znamenje na zidanem podstavku, z leseno hišico in s kipom sedečega Kristusa v njej. Domnevno 19. stol.	objekt	
I 1580	Notranje Gorice - Kip Lada Mavsarja-Ronka	memorialna dediščina	Bronast doprsni kip (M. Keršič, 1984) na visokem granitnem podstavku z vklesanim imenom upodablja narodnega heroja Lada Mavsarja-Ronka, ki se je rodil v Notranjih Goricah in padel v Graški grapi leta 1944.	objekt	
I 1581	Notranje Gorice - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	Polkrožno zaključena kapelica z Marijinim kipom v notranjosti in posvetilno ploščo pod njim je bila postavljena leta 1934.	objekt	
I 1582	Notranje Gorice - Skupni grob padlim v NOB	memorialna dediščina	Nad pravokotnim grobom s kamnitimi ploščami stoji profiliran kvadrast steber z vklesanim posvetilom (odkrit 1954). V grobu je pokopanih šest neznanih belokranjskih partizanov, domačina in mati L. Mavsarja.	objekt	
I 1583	Notranje Gorice - Spomenik padlim v NOB	memorialna dediščina	Visok kamnit steber z reliefnim okrasom in vklesanim posvetilom zgoraj ter z imeni padlih v spodnjem delu sta oblikovala arhitekta J. Plečnik in A. Bitenc leta 1953.	objekt	
I 1584	Notranje Gorice - Spomenik zamolčanim žrtvam	memorialna dediščina	Na pravokotni površini, tlakovani s kamnitimi ploščami, stojijo tri granitne plošče z vklesanim napisom in križem na sredi. Spomenik iz 1993 je posvečen zamolčanim žrtvam iz Notranjih Goric in Plešivice.	objekt	
I 1585	Notranje Gorice - Spominska plošča Ladu Mavsarju	memorialna dediščina	Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1960) je posvečena narodnemu heroju Ladu Mavsarju - Ronku, ki se je v tej hiši rodil 23. junija 1923, padel pa v Graški grapi 26. februarja 1944.	del objekta	
I 1586	Notranje Gorice - Spominska plošča Janžetu Novaku	memorialna dediščina	Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1936) je posvečena prepovedovcu in kladivarju Janžetu Novaku, ki se je leta 1893 rodil v tej hiši (umrl 1934 na Rabu).	del objekta	
I 1587	Notranje Gorice - Spominsko znamenje talcem na Strženu	memorialna dediščina	Znamenje iz 1958 v obliki profiliranega, zgoraj prirezanega kvadra z vzdano pravokotno granitno ploščo, na kateri je vklesan napis, je posvečeno aktivistom OF Tomišelj, ustreljenim na tem kraju 23.7.1942.	objekt	

I 1588	Notranje Gorice - Zidano znamenje	sakralna stavbna dediščina	S piramidalno streho pokrito zidano znamenje s štirimi polkrožnimi nišami, ki jih je poslikal Ivan Šubic leta 1872, je bilo postavljeno leta 1868.	objekt	
I 1589	Plešivica na Barju - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	Z dvokapno streho pokrita zidana kapelica zaprtega tipa, s kipom sv. Antona z Jezusom v notranjosti, je bila postavljena v obdobju med obema vojnama.	objekt	
I 1592	Plešivica na Barju - Razpelo pred Kušljanovim gradom	sakralna stavbna dediščina	S trikotno strešico pokrito leseno razpelo z lesenim korpusom, s konca 19. stol., na zidanem podstavku.	objekt	
I 1593	Plešivica na Barju - Razpelo pri hiši Plešivica 46	sakralna stavbna dediščina	S trikotno strešico pokrito leseno razpelo z lesenim korpusom, s konca 19. stol., na zidanem podstavku.	objekt	
I 1594	Plešivica na Barju - Spominska plošča aktivistom OF	memorialna dediščina	Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1979) je posvečena prvi prisegi aktivistov OF iz Plešivice januarja 1942. leta v tej hiši.	del objekta	
I 1595	Plešivica na Barju - Znamenje sestanku aktivistov OF	memorialna dediščina	Granitna plošča nepravilne oblike z vklesanim napisom (odkrita leta 1979), vzidana v nizek betonski podstavek, je posvečena prvemu sestanku aktivistov OF na tem kraju maja 1941.	objekt	
I 1734	Podpeč - Spominska plošča Deseti Ljubljanski brigadi	memorialna dediščina	Pravokotna, svetla kamnita plošča z vklesanim napisom je posvečena napadu Ljubljanske brigade na belogardistično postojanko marca 1944 in na tem mestu padlima neznanim partizanoma. Plošča je bila odkrita 1953.	del objekta	
I 1735	Podplešivica - Spominsko znamenje talcem	memorialna dediščina	Na naravno apnenčasto skalo je pritrjena pokončna, pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom, posvečena osim talcem, ustreljenim na tem kraju jeseni leta 1942. Odkrita je bila leta 1972.	objekt	
I 1741	Ljubljana - Drevak na Rudniku	arheološka dediščina	Ostanki hrastovega čolna izdolbljenca oziroma drevaka iz prazgodovinskega obdobja.	območje	
I 1742	Tomišelj - Grobišče padlim v NOB	memorialna dediščina	Večja pravokotna površina delno prekrita s kamnitimi ploščami, delno zasajena z okrasnim rastlinjem. Nagrobna napisna plošča vzidana v zid pokopališča, posvečena padlim žrtvam, ustreljenim v Kozlerjevi gošči.	objekt	
I 1744	Tomišelj - Kapelica z Marijinim kipom	sakralna stavbna dediščina	Obnovljena, z dvokapno streho prekrita, kapelica zaprtega tipa z oknom ob straneh, z začetka 20. stoletja. V notranjosti stoji Marijin kip.	objekt	
I 1745	Tomišelj - Spomenik padlim partizanom	memorialna dediščina	Večstran kamnit obelisk (odkrit 1951) z vbočeno prednjo površino, na kateri je klesana šestkotna plošča z imeni šestih borcev	objekt	

			Krimskega odreda z Ljubom Šercerjem, ustreljenih na tem kraju 22. decembra 1941.		
I 1746	Tomišelj - Spomenik zamolčanim žrtvam	memorialna dediščina	Graniten spomenik v obliki krilnega oltarja z vklesanim posvetilom in imeni žrtev (odkrit leta 1993) je posvečen zamolčanim žrtvam iz Tomišlja in okoliških vasi, pobitim v letih 1941-1945.	objekt	
I 1752	Vnanje Gorice - Razpelo Nova pot	sakralna stavbna dediščina	S trikotno strešico pokrito razpelo na zidanem podstavku, z lesenim korpusom, je bilo postavljeno leta 1897.	objekt	
I 1753	Vnanje Gorice - Skupni grob padlim v NOB	memorialna dediščina	Na pravokotni grobni površini, zasajeni z okrasnim zelenjem, stoji kamnit valjast steber v obliki peščene ure, s prstanasto odebelitvijo na sredi z napisom. V grobu (urejen 1965) je pokopanih 8 padlih v NOB.	objekt	
I 1754	Vnanje Gorice - Spomenik zamolčanim žrtvam	memorialna dediščina	Graniten spomenik (odkrit leta 1993) sestavljata dve pravokotni plošči z vklesanimi imeni, ki ju povezuje križ. Na nizkem podstavku je posvetilo zamolčanim žrtvam iz Vnanjih Goric, pobitim 1941-1945.	objekt	
I 1755	Vnanje Gorice - Spominska plošča padlim v NOB	memorialna dediščina	Pokončna, pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom (odkrita leta 1950) je posvečena vsem v NOB padlim domačinom.	del objekta	
I 1756	Vrhnika - Spomenik z grobnico padlim v NOB na Drči	memorialna dediščina	Pod spomenikom iz klesanih kvadrov, simboličnim lokom razrušenega mostu (arh. B. Kobe, 1949), je (grobica - sarkofag) z vklesanimi imeni pokopanih, na vrhu loka stoji kip partizana (B. Kalin).	objekt	
I 1778	Verd - Maroltova domačija	profana stavbna dediščina	Domačijo sestavljajo nadstropna hiša z nekdanjim mlinom, nadstropno skladišče ali magazin, nadstropno nekdanje gospodarsko poslopje - hlev in drvarnica ob hiši. 19. stoletje.	območje	
I 1779	Črna vas - Domačija Črna vas 177	profana stavbna dediščina	Pritlična zidana hiša z mansardo nad vhodom v srednji osi vzdolžne fasade. Več gospodarskih poslopij (hlev, delavnice, toplar in silos) na dvorišču. Konec 19. stoletja.	objekt	
I 1780	Črna vas - Tomaževa hiša	profana stavbna dediščina	Kmečka barjanska hiša s črno kuhinjo v centralno postavljeni veži. Ta deli objekt na lesen bivalni in zidan gospodarski del. Letnica nastanka 1844 hiše je vrezana na lesenem portalu.	objekt	spomenik državnega pomena
I 1789	Ig - Iška kapelica	sakralna stavbna dediščina	S piramidalno streho pokrita kapelica odprtega tipa z obešeno reprodukcijo Matere božje v notranjosti. Kapelica je bila postavljena ob koncu 19. stol.	objekt	
I 1791	Iška - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	Kapelica zaprtega tipa s prve polovice 19. stol. ima globbo glavno nišo ter plitvi niši v stranskih stranicah.	objekt	

I 1792	Iška Loka - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	Obnovljena, z dvokapno streho pokrita, kapelica zaprtega tipa z 19. stol. Notranjost krasi relief.	objekt	
I 1793	Iška Loka - Loška kapelica	sakralna stavbna dediščina	Z dvokapno streho pokrita kapelica zaprtega tipa z 19. stol. Oltar v notranjosti je zdaj prazen.	objekt	
I 1794	Iška Loka - Lurška kapelica	sakralna stavbna dediščina	Z dvokapno streho pokrito zidano znamenje z Marijinim kipom v niši - imitacija Lurške kapele. Kapelica je bila postavljena v 20. stol.	objekt	
I 1795	Iška vas - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	Kapelica zaprtega tipa s historično oblikovano fasado s konca 19. stoletja. V niši je kip Rožensenske Matere božje.	objekt	
I 1799	Kremenica - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	Kapelica odprtega tipa z manjšim kipom Kristusa v notranjosti. Stranske niše so poslikane z novejšimi freskami. Kapelica je bila postavljena ob koncu 19. stoletja.	objekt	
I 1800	Ljubljana - Domačija Ižanska 316	profana stavbna dediščina	Pritlična zidana hiša z mansardo. Vhod v hišo je v srednji osi zadnje fasade, nad njim je frčada. K domačiji sodi tudi pravokotno na hišo postavljeno, večje gospodarsko poslopje.	skupina objektov	
I 1801	Ljubljana - Šola Ižanska 303	profana stavbna dediščina	Nadstropen, podolžen objekt, nekdanj šola, danes poslovni prostori. Vhod - v srednji osi vzdolžne fasade. Fasade so členjene v historicističnem slogu. Sredina 19. stoletja.	objekt	
I 1805	Matena - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	Kapelica z Marijinim kipom v notranjosti in poslikanimi stranskimi nišami. Postavljena je bila leta 1925.	objekt	
I 1806	Podplešivica - Kušljanov grad	profana stavbna dediščina	Tlorisno kvadratno, enonadstropno poslopje z enostavno fasado, na kateri izstopajo portal in okenski okviri v prvem nadstopju, verjetno zgrajeno v 15. stoletju. Leta 1895 ga je precej prizadel potres.	objekt	
I 1810	Staje - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	Kapelica zaprtega tipa z lesenim korpusom v notranjosti. Kapelica je bila postavljena v 20. stol.	objekt	
I 1815	Vrbljene - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	Kapelica odprtega tipa s konca 19. stoletja. Notranjost krasi freska Križanja.	objekt	
I 1819	Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje	kulturna krajina	Uravnano dno na J delu Ljubljanske kotline. Poselitev na pobočjih Polhograjskega hribovja in Krimskega višavja. Osrednji del: njive, košenice, šotna barja, Ljubljanica s pritoki in kanali, nižinski gozd.	območje	
I 1821	Bevke - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	Leta 1929 prezidana in razširjena kapelica odprtega tipa; med kamnitima stebričema in z oblikovano atiko. V zastekljeni oltarni niši kip Srca Jezusovega. Spredaj ima nizko kovinsko ograjo.	objekt	
I 1822	Bevke - Marijina kapelica pri cerkvi	sakralna stavbna	Manjša kapelica odprtega tipa; med zidanimi stebričema na kamnitih	objekt	

		dediščina	podstavkih in atiko zgoraj ima v zastekljeni oltarni niši kip Matere božje. Začetek 20. stol. Spredej nizka, kovana ograja.		
I 1823	Bevke - Marijina kapelica pri župnišču	sakralna stavbna dediščina	Večja kapelica odprtega tipa z začetka 20. stol. Med kamnitima stebričema in atiko zgoraj ima zastekljeno oltarno nišo s kipom Matere božje. Spredej nizka kovana ograja.	objekt	
I 1824	Bevke - Osnovna šola	profana stavbna dediščina	Stavba je enonadstropna, z razgibanim tlorisom in streho, v zatrepu oblikovano na čop. Izstopajoč vhodni del je ločen, na njem letnica gradnje 1927. Na zatrepnih fasadah napisa v ometu.	objekt	
I 1825	Bevke - Pokopališče	memorialna dediščina	Staro pokopališče, z mrliško vežico iz 1859 (novejši del urejen 1994). Ohranjeni oblikovani nagrobniki in litoželezni križi. Kamnita stebra s stožčastima zaključkoma s krogla poudarjata vhod v obzidju.	objekt	
I 1826	Bevke - Razpelo pri hiši Bevke 8	sakralna stavbna dediščina	Na večjem lesenem razpelo z dvokapno strešico in valovitim zaslonom je kvaliteten lesen polihromiran korpus. 20. stol.	objekt	
I 1827	Blatna Brezovica - Kapelica	sakralna stavbna dediščina	Večja kapelica odprtega tipa s kamnitimi stebri in poudarjeno atiko. Nad oltarnim delom je streha poudarjena s stebričem. Bogata poslikava (S. Ogrin), kip Marije v zaprti oltarni niši. 1/4 20. stol.	objekt	
I 1828	Blatna Brezovica - Pokopališče	memorialna dediščina	Na pokopališču, obdanem z zidom, je ohranjenih več nagrobnikov 19. stol., postavljenih ob obzidje pri stari mrliški vežici. Litoželezni pokopališki križ je iz leta 1891.	objekt	
I 1829	Blatna Brezovica - Razpelo pri hiši Blatna Brezovica 32	sakralna stavbna dediščina	Leseno razpelo z dvokapno strešico, brez zaslona. Večji lesen polihromiran korpus. 1/2 20. stol.	objekt	
I 1830	Blatna Brezovica - Razpelo pri šoli	sakralna stavbna dediščina	Leseno razpelo z dvokapno strešico ima polihromiran litoželezen korpus. Začetek 20. stol.	objekt	
I 1831	Blatna Brezovica - Šola Blatna Brezovica 5	profana stavbna dediščina	Enonadstropna stavba pravokotnega tlorisa z dvoriščnim tlorisnim zamikom. Neoklasicistično oblikovane fasade, streha je simetrična dvokapnica s čopi. Nad vhodom napis Ljudska šola. 1/2 20. stoletja.	objekt	
I 1851	Notranje Gorice - Pokopališče	memorialna dediščina	Na starem delu pokopališča ob cerkvi je ob vzhodnem obzidju več starejših nagrobnikov z začetka 20. stol., delo ljubljanskih kamnosekov, ter grob kladivarja Janžeta Novaka.	objekt	
I 1854	Sinja Gorica - Pokopališče	memorialna dediščina	Pokopališče z obzidjem. Nagrobni spomeniki so iz 20. stoletja. Na severni strani obzidja kapelica zaprtega tipa. V oltarni niši kipi Križani z Marijo in Janezom Evangelistom. Konec 19. stoletja.	območje	
I 1855	Tomišelj - Pokopališče	memorialna	Na pokopališču, obdanem z zidom, je več starejših nagrobnikov z	objekt	

		dediščina	začetka 20. stoletja.		
I1861	Vnanje Gorice - Pokopališče	memorialna dediščina	Pokopališče pri cerkvi sv. Duha s pokopališkim križem in več starimi in likovno pomembnimi nagrobniki iz 1. pol. 20. stol.	objekt	
I1912	Bevke - Hlev pri župnišču	profana stavbna dediščina	Nadstropen zidan hlev, pokrit z simetrično opečno dvokapnico s čopi. Pod podaljšanim strešnim napuščem nad vhodno fasado so opečne dekorativne prezračevalne line. 19. stoletje.	objekt	
I2371	Blatna Brezovica - Kašča na domačiji Blatna Brezovica 32	profana stavbna dediščina	Enocelična zidana podolžna in podkletena kašča krita s simetrično dvokapno streho. Ohranjeni so klesani okenski okvirji in portal z letnico 1870 v kleti ter v nadstropju portal z letnico 1834.	objekt	
I2411	Vrhnika - Domačija Ljubljanska 10, 11, 12	profana stavbna dediščina	Domačija: nadstropna hiša, nekdanja furmanska gostilna z letnico 1842 na segmentnem portalu, obnovljeno gospodarsko poslopje - danes trgovina, lesena vrtna uta za hišo in nadstropna kašča.	skupina objektov	
I2421	Vrhnika - Skladišče živega srebra	profana stavbna dediščina	Nadstropen objekt nekdanjega skladišča živega srebra (domnevno iz 17. stol.) s simetrično dvokapnico s čopi. Kamniti okenski okvirji, kovane polknice. Na dvoriščni fasadi polkrožno zaključeni kamniti portali.	objekt	
I2467	Brezovica pri Ljubljani - Železniška postaja	profana stavbna dediščina	Poleg glavnega postajnega poslopja sestoji postaja še iz lesenega skladišča, čuvajnice in javnega stranišča. Čuvajnica zgrajena 1857, ostale stavbe z začetka 20. stoletja.	skupina objektov	
I2484	Notranje Gorice - Železniška proga Notranje Gorice-Preserje	profana stavbna dediščina	Prva železniška proga speljana čez Barje, grajena s postopnim nasipavanjem v letih 1847 - 1857. Vgrezanje nasipa je povzročilo preoblikovanje terena.	objekt	
I2485	Notranje Gorice - Transformatorska postaja TP Notranje Gorice 40	profana stavbna dediščina	Podeželska transformatorska postaja v obliki stolpa s štirikapno streho. Gre za standardno obliko objekta iz 20. let 20. stol.	objekt	
I2490	Ljubljana - Navozi mostu na lžanski cesti	tehniška dediščina	Na lžanski cesti je stal kamnit most čez Ljubljanico zgrajen leta 1825. Ko so modernizirali lžansko cesto so ga podrli. Na bregovih so ohranjeni navozi na most.	objekt	
I2495	Ljubljana - lžanska cesta	profana stavbna dediščina	Prva moderna cesta med Ljubljano in Igom speljana po Barju. Zgrajena je bila v letih 1825 - 1827.	objekt	
I2500	Babna Gorica - Ruševine tovarne Torfanstalt	profana stavbna dediščina	Na mestu nekdanje tovarne za predelavo šote so vidni ostanki temeljev in lokacije tovarniških objektov in ozkotirne industrijske proge. Delovala je od sredine 19. stol. dalje. Opuščena po 1. svetovni vojni.	skupina objektov	

12512	Kamnik pod Krimom - Železniški most čez Ljubljanico	profana stavbna dediščina	Most čez Ljubljanico je dvotiren in izveden kot dvojna jeklena konstrukcija z enim nosilnim poljem. Prvotno zgrajen do 1857. Leseno konstrukcijo je ob koncu 19. stol. zamenjala železna.	objekt	
12514	Notranje Gorice - Čuvajnica	profana stavbna dediščina	Močno predelana zidana železniška čuvajnica iz sredine 19. stoletja.	objekt	
12515	Notranje Gorice - Kamnolom	tehniška dediščina	Danes opuščen kamnolom je nastal za potrebe gradnje Južne železnice (1846 - 1857).	območje	
12516	Notranje Gorice - Železniški most	profana stavbna dediščina	Na začetku nasipa proge čez Barje stoji nad regionalno cesto most s kamnitimi nosilci; zgrajen do 1857. Proti koncu 19. stol. je bila lesena vzdolžna mostna konstrukcija zamenjana s kovinsko.	objekt	
12517	Notranje Gorice - Železniško postajališče	profana stavbna dediščina	Konec petdesetih let 20. stol. zgrajena pritlična stavba postajališča s čuvajnico za upravljanje zapornic.	objekt	
12522	Bistra - Mala hidroelektrarna Bistra I	profana stavbna dediščina	Mala elektrarna s Francisovo turbino iz leta 1911 in delno modernizirano električno opremo.	objekt	
12523	Bistra - Mala hidroelektrarna Bistra II	profana stavbna dediščina	Mala hidroelektrarna s Francisovo turbino in velikim vztrajnikom, delno modernizirana, delujoča. Elektrarno je zgradilo podjetje Tönnies iz Ljubljane okrog leta 1910.	objekt	
12527	Verd - Opekarna	profana stavbna dediščina	Ob avtocesti stojijo objekti opekarne, ki je delovala od sredine 19. stoletja do okoli 1965. Glinene jame so zalite z vodo.	območje	
12533	Vrhnika - Opuščena železniška proga Brezovica-Vrhnika	profana stavbna dediščina	Delno ohranjena trasa železniške proge (1899) ponekod uporabljena kot pot, ponekod popolnoma zarasla.	objekt	
12673	Jezero - Domačija Jezero 67	profana stavbna dediščina	Domačija: delno ohranjena hiša z mlinom (letnici: 1843 v mlinu in 1910 na hišnem portalu) gartlc, vrhkletna preužitkarska hiša s črno kuhinjo in gospodarska poslopja ter stanovanjska hiša, zgrajena 1952.	skupina objektov	
12674	Želimlje - Graščina Namršelj	profana stavbna dediščina	Enonadstropni graščini z ohranjeno zasnovo in poznogotskimi elementi so na prelomu 17. in 18. stol. dodali triosni izzidek pred vhodom in po troje opornikov na stranskih fasadah. Gospodarska poslopja, lipa.	skupina objektov	spomenik lokalnega pomena
13061	Ljubljana - Domačija Ižanska 336	profana stavbna dediščina	Domačija v gruči: nadstropna hiša kvadratnega tlorisa zgrajena leta 1932, hlev z letnico 1912, niz gospodarskih poslopij, silos z lesenim obodom ter barjanski vodnjak na vrtu pred hišo.	skupina objektov	
13065	Strahomer - Vaški vodnjak ob cesti	profana stavbna dediščina	Opuščen vaški vodnjak - štirna z betonskim podolžnim koritom in litoželezno črpalko. Postavili so ga leta 1939.	objekt	

13066	Strahomer - Vodnjak pri hiši Strahomer 20	profana stavbna dediščina	Opuščen vodnjak, ki ima zidan obod in pokrov. Globok približno pet metrov. Vodo so zajemali z vedri in jo uporabljali za napajanje. Zgrajen je bil ob koncu 19. stoletja.	objekt	
13067	Vrbljene - Vaški vodnjak ob cesti	profana stavbna dediščina	Opuščen vaški vodnjak - štirna z betonskim podolžnim koritom in litoželezno črpalko. Postavili so ga leta 1939.	objekt	
13453	Bevke - Peč za sušenje lanu pri hiši Bevke 78	profana stavbna dediščina	Peč za sušenje lanu in konoplje - ohranjen obod okrogle oblike s premerom približno dva metra, narejen iz zloženih kamnov, vezanih z malto.	objekt	
14911	Dol pri Borovnici - Arheološko najdišče Polanca	arheološka dediščina	Najdišče človeške lobanje, ki glede na lego v barijanskih depozitih pripada času kulture kolišč; torej sodi v čas bakrene ali na začetek zgodnje bronaste dobe.	območje	
16646	Ljubljana - Zadrugi dom Ižanska 305	profana stavbna dediščina	Nadstropen objekt členjenega tlorisa, zgrajen leta 1954. V Zadrugi domu je dvorana, bife, skladišni prostori, nekdanje je bila tudi trgovina. Objekt je v izjemno slabem stanju.	objekt	
17943	Iška vas - Domačija Iška vas 26	profana stavbna dediščina	Pritlična, iz kamnja zidana hiša, z vhodom v srednji osi, centralno vežo in črno kuhinjo. Hlev ima vhod iz zatrepne fasade, lesen portal in zatrep. Strehi sta simetrični dvokapni, pozneje nadzidani.	skupina objektov	
18459	Kremenica - Vas	naselbinska dediščina	Razložena vas okoli cerkve sv. Urha. Delno ohranjen stavbni fond druge polovice 19. stoletja.	območje	
18462	Želimlje - Kulturna krajina Želimeljska dolina	kulturna krajina	Kulturna krajina obsega ozko dolino - zaliv Ljubljanskega barja in vršaj Želimeljske doline z obdelovalnimi površinami. Na vzhodni strani doline so strma gozdnata kraška pobočja, zahodna stran doline je gričevnata, prepletena z grapami in zaselki.	območje	
19096	Kamnik pod Krimom - Vas	naselbinska dediščina	Podolgovato gručasto naselje z razgibanim sistemom ulic in z zazidalnimi linijami, ki sledijo reliefni oblikovanosti historičnega jedra vasi. Stavbni fond ohranja identiteto vasi, številni objekti so predelani.	območje	
19276	Črna vas - Toplar pri hiši Črna vas 422	profana stavbna dediščina	Dvojni barjanski kozolec, postavljen 1938 ima po tri okna in simetrično dvokapno streho z opečno kritino. Zatrep je zaprt z lesenimi deskami, brana delno zaprta z deskami, delno s sekajočim tramičjem.	objekt	
21361	Goričica pod Krimom - Vas Na Griču	naselbinska dediščina	Gručasta vas, ki jo povezuje ena sama, zaradi konfiguracije terena zelo razgibana vaška pot. Stavbni fond je slabo ohranjen, regionalno značilni topolari.	območje	

21847	Dol pri Borovnici - Naselbina Črešnja	arheološka dediščina	Odkriti so bili številni koli, kamniti in keramični predmeti ter kosti. Eneolitska naselbina je glede na material sorodna z naselbinama Hočevarica in Maharski prekop.	območje	
23588	Škofljica - Naselbina Novi tali	arheološka dediščina	Naselbina, odkrita 1988. Pri topografiji IzA ZRC SAZU so bili odkriti številni sileksi. Leta 1995 je AO FF izvedel sondažna izkopavanja. Poleg kamnite industrije so bili najdeni tudi odlomki keramike.	območje	
24390	Gumnišče - Kulturna krajina Rogoče	kulturna krajina	Kulturna krajina obsega vzhodni zatok Ljubljanskega barja z njivskim svetom in kulturnimi terasami med gručastima naseljema Gumnišče z dominantno cerkvijo sv. Duha in Gorenjim Blatom z ohranjenim stavbnim fondom iz 19. stol.	območje	
24396	Gorenje Blato - Domačija Gorenje Blato 18	profana stavbna dediščina	Samotno domačijo sestavljajo pritlična podolžna hiša z mlinom, v breg zidan hlev z leseno drvarnico in podom nad njim in toplar, podaljšan z vezanim kozolcem. Domačija je v osnovi iz druge polovice 19. stoletja in ima tudi ambientalni pomen.	skupina objektov	

Vir: Register nepremične kulturne dediščine, 2012

Priloga 13 – Raba kmetijskih zemljišč v krajinskem parku

Raba zemljišč		KPLB		1. VO		2. VO		3. VO	
		Površ. (ha)	Delež (%)	Površ. (ha)	Delež (%)	Površ. (ha)	Delež (%)	Površ. (ha)	Delež (%)
Njive in vrtovi	Njiva	4.202,0	31,1	1.108,6	24,9	758,4	28,8	2.335,1	36,3
	Trajne rastline na njivskih površinah	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0
	Rastlinjak	0,6	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0
	Skupaj	4.203,2	31,1	1.108,6	24,9	758,8	28,9	2.335,7	36,4
Trajni nasadi	Intenzivni sadovnjak	19,3	0,1	0,0	0,0	11,7	0,4	7,6	0,1
	Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak	37,5	0,3	2,7	0,1	1,4	0,1	33,4	0,5
	Ostali trajni nasadi	1,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	0,0
	Skupaj	58,0	0,4	2,7	0,1	13,3	0,5	42,0	0,7
Travniške površine	Trajni travnik	942,7	7,0	274,0	6,2	235,4	9,0	433,3	6,7
	Barjanski travnik	5.308,2	39,3	1.929,5	43,3	1.312,0	49,9	2.066,8	32,2
	Kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem	2,6	0,0	0,1	0,0	0,9	0,0	1,6	0,0
	Skupaj	6.253,6	46,3	2.203,6	49,5	1.548,3	58,9	2.501,6	38,9
Druge kmetijske površine	Kmetijsko zemljišče v zaraščanju	262,9	1,9	130,2	2,9	45,2	1,7	87,5	1,4
	Plantaža gozdnega drevja	14,9	0,1	13,2	0,3	0,5	0,0	1,1	0,0
	Drevesa in grmičevje	513,9	3,8	229,1	5,1	103,6	3,9	181,2	2,8
	Neobdelano kmetijsko zemljišče	101,2	0,7	42,3	0,9	20,4	0,8	38,5	0,6
Gozd	Gozd	1.221,7	9,0	527,9	11,9	95,0	3,6	598,8	9,3
Ostala nekmetska zemljišča	Pozidano in sorodno zemljišče	682,9	5,1	55,7	1,3	30,7	1,2	596,5	9,3
	Barje	17,5	0,1	9,8	0,2	5,5	0,2	2,2	0,0
	Trstičje	8,1	0,1	7,5	0,2	0,1	0,0	0,6	0,0
	Ostalo zamočvirjeno zemljišče	13,9	0,1	6,4	0,1	3,1	0,1	4,4	0,1
	Voda	153,5	1,1	114,5	2,6	5,2	0,2	33,8	0,5

Vir: Dejanska raba kmetijskih zemljišč, 2011

Priloga 14 – Lovišča v Krajinskem parku Ljubljansko barje

Lovišče	Upravljavac	Veljavnost koncesije	Velikost lovišča (ha)		Lovna površina (ha)		Nelovna površina (ha)	
			skupna	v KPLB	skupna	v KPLB	skupna	v KPLB
Brezovica	LD Brezovica	19.6.2009 – 19.6.2029	7.118	4.597 (65 %)	6.196	4.317 (70 %)	922	280 (30 %)
Rakovnik-Škofljica	LD Škofljica	19.6.2009 – 19.6.2029	7.312	1.947 (27 %)	5.103	1.845 (36 %)	2.209	102 (5 %)
Ig	LD Ig	19.6.2009 – 19.6.2029	4.252	2.068 (49 %)	3.996	1.950 (49 %)	256	118 (46 %)
Tomišelj	LD Tomišelj	19.6.2009 – 19.6.2029	3.272	1.957 (60 %)	3.126	1.823 (58 %)	146	134 (92 %)
Rakitna	LD Rakitna	19.6.2009 – 19.6.2029	6.291	840 (13 %)	5.840	774 (13 %)	451	66 (15 %)
Borovnica	LD Borovnica	19.6.2009 – 19.6.2029	4.269	614 (14 %)	3.969	603 (15 %)	300	11 (7 %)
Vrhnika	LD Vrhnika	19.6.2009 – 19.6.2029	6.287	1.068 (17 %)	5.653	1.030 (18 %)	634	38 (6 %)
Lovišče s posebnim pomenom Ljubljanski vrh	Zavoda za gozdove Slovenije	-	4.138	409 (10 %)	4.082	396 (10 %)	56	13 (22 %)

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2012


Priloga 15 – Ribiški okoliši v Krajinskem parku Ljubljansko barje

Ribiški okoliš	Upravljavac	Veljavnost koncesije	Velikost ribiškega okoliša (ha)	
			skupna	v KPLB
Barjanski ribiški okoliš	RD Barje	14.1.2009 – 31.12.2038	32.424,6	9.691,7
Vrhnški ribiški okoliš	RD Vrhnika	14.1.2009 – 31.12.2038	45.878,8	3.813,5
Vode posebnega pomena - Iščica	Zavod za ribištvo Slovenije	-	2.005,5	892,3


Vir: Zavod za ribištvo Slovenije, 2012

Priloga 16 – Kartografsko gradivo


Karta 1: Območje Nature 2000



Karta 2: Ekološko pomembna območja v KPLB




Karta 3: Krajinski park Ljubljansko barje




Karta 4: Geografska lega Krajinskega parka Ljubljansko barje



Karta 5: Ekstenzivni travniki v KPLB (2008)




Karta 6: Geološka karta Ljubljanskega barja




Vir: Pavšič, 2008

Karta 7: Pedološka karta Krajinskega parka Ljubljansko barje


**Tip prsti**

- Amfiglej
- Distrična rjava prst
- Evtrična rjava prst
- Glej na organskem podtalju
- Hipoglej
- Mineralno-ogranska tla
- Obrečna tla
- Rendzina
- Rjava pokarbonatna tla
- Šotna tla nizkega barja

Karta 8: Hidrografska mreža




Karta 9: Hidrogeološka karta


**Hidrogeološke enote**

- Obsežen vodonosnik takoj pod tankim pokrovom
- Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki
- Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode
- Obširni in srednje do visoko izdatni vodonosniki
- Obširni in visoko do srednje izdatni vodonosniki

Karta 10: Obseg poplav v Krajinskem parku Ljubljansko barje




Karta 11: Naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov




* po tipologiji Habitatni tipi Slovenije HTS 2004. Podatki so združeni iz kartiranj leta 1999, 2003, 2010 in 2011.

Karta 12: Območja kartiranja habitatnih tipov v letih 2010 in 2011



Karta 13: Habitatni tipi po Direktivi o habitatih

**Gozdni HT**

Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion))

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*)

Negozdni HT

Bazična nizka barja


Nižinske in montanske do alpske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)


Travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*)

Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculon fluitantis* in *Callitricho-Batrachion*


Karta 14: Naravne vrednote v KPLB




Karta 15: Nepremična kulturna dediščina v KPLB




Karta 16: Kulturna krajina




Karta 17: Območje severne in južne skupine kolišč na Ljubljanskem barju in tamponsko območje




Karta 18: Naselja v KPLB




Karta 19: Vodovarstvena območja v KPLB



Karta 20: Gozdne površine v KPLB



Karta 21: Lovišča v Krajinskem parku Ljubljansko barje



Karta 22: Ribiški okoliši v Krajinskem parku Ljubljansko barje

