




CELOVIT NAČRT INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO BARJE

3. poročilo – izvleček:
predlog interpretacijskih točk

CELOVIT NAČRT INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE
NA OBMOČJU KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO BARJE

3. poročilo – izveček:
predlog interpretacijskih točk

Naročnik:	Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana
Št.pogodbe:	Minister: Janez Podobnik
Izdelal:	2511-06-600710 z dne 23.10.2006
	URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana
	Direktor: Saša Dalla Valle
Vodja projekta:	Judita Thaler
Št. projekta:	URBI-6039
Datum:	junij 2007

Projekt: »CELOVIT NAČRT INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO BARJE« je izdelal:

URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana
direktor: Saša Dalla Valle

odgovorni vodja projekta: Judita Thaler, univ. dipl. inž. arh.

sodelujoči pri projektu (po abecedi): Katarina Dalla Valle, univ. dipl. kom.
Saša Dalla Valle, univ. dipl. inž. arh.
Nina Kolenbrand, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Judita Thaler, univ. dipl. inž. arh.

tehnična sodelavka: Ana Ilar, teh. risar (UI RS)

fotografije: Saša Dalla Valle, Ana Ilar, Nina Kolenbrand,
Judita Thaler,
www

V gradivu so uporabljene naslednje geodetske podloge:

TK50	topografska karta 1:50.000, GU RS
TTN5	temeljni topografski načrt 1:5.000, GU RS
DOF5 in DOF1	digitalni ortofoto posnetek 1:5.000 in 1:1.000, GU RS
DKN	digitalni katastrski načrt, GU RS
Digitalni model reliefa, GU RS	

Digitalni podatki o prostorskih planih občin:

Opombe:

Geodetske podloge za nekatera območja ne prikazujejo trenutnega - dejanskega stanja v prostoru, zato so v grafičnih prikazih možna odstopanja od dejanskih razmer v prostoru. Novejše spremembe v prostoru, ki jih geodetske podloge ne prikazujejo, so v strokovnih podlagah povzete iz DOF, različnih projektov ali na podlagi terenskega dela planerja.

V času izdelave te študije še ni določeno, kje bo potekala meja krajinskega parka, informativno pa je uporabljena površina, za katero je bila izdelana karta habitatov.

Glede terminov in kratic glej zadnje poglavje.

7. PREDLOG LOKACIJ ZA INTERPRETACIJO NARAVE PO OBČINAH

1.1 PREDLOG LOKACIJ ZA INTERPRETACIJO

Predlog obsega naslednje lokacije s predlagano vsebino interpretacije:

OBČINA VRHNIKA:

- 11 Mali plac
- 12 Jurčevo šotišče
- 13 Bistra

OBČINA BOROVNICA:

- 21 Slapovi Borovnišče- Pikel

OBČINA LOG - DRAGOMER:

- 31 Kamnolom Lesno brdo + Kuclerjev kamnolom+ Jama Drenov grič
- 32 Špičasti grič +Jama v Kobilji dolini

OBČINA BREZOVICA PRI LJUBLJANI:

- 41 Goričica
- 42 sv. Mati Božja na Žalostni gori – Prevalje pod Krimom
- 43 sv. Jožef - Preserje
- 44 Ljubljanica in stara struga Ljubljanice
- 45 sv. Ana – Podpeč
- 46 Podpeški kamnolom
- 47 Podpeško jezero
- 48 sv. Lovrenc - Jezero

MESTNA OBČINA LJUBLJANA:

- 51 Ljubljanica

OBČINA IG:

- 61 Iški vintgar
- 62 Kozlerjeva gošča
- 63 Mostiščarji – Dežmanova kolišča
- 64 Draga

OBČINA ŠKOFLJICA

- 71 Babna gorica

1.2 PREDLOG UREDITEV POSAMEZNIH LOKACIJ

Predlogi ureditev so grafično prikazani za vsako posamezno lokacijo, kjer je razvidna osnovna zasnova ureditve poti in razmestitve opreme. Vse poti naj bi bile opremljene z

izobraževalnimi tablam, natančne lokacije pa na tej stopnji projekta še niso prikazane. V opisu v nadaljevanju so navedene osnovne vsebine, ki so značilne oz. razpoznavne na posamezni lokaciji. Razporeditev izobraževalnih tabel bo odvisna od detajlne interpretacijske vsebine, katere izhodišča naj bi pripravila naravovarstvena in kulturnovarstvena stroka.

OBČINA VRHNIKA:

11 Mali plac

tema (vsebina) interpretacije:	geološka – visoko barje, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info nadstrešnica počivališče pot okrog visokega barja podest, razgledišče pomol na visoko barje pot na vrh vzpetine razgledni stolp
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	1500m

12 Jurčevo šotišče

tema (vsebina) interpretacije:	geološka – visoko barje, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info pot okrog šotišča podest, razgledišče
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	400m

13 Bistra

tema (vsebina) interpretacije:	hidrološka – izviri, geološka – barje, mahovi, zoološka, botanična vsebina, zbirka
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info nadstrešnica poti različnih dolžin in vsebin podesti, razgledišča počivališče
dostop do izhodišča	avto javni potniški promet kolo peš
dolžina poti	5300m

OBČINA BOROVNICA:

21 Slapovi Borovniščiце- Pikel

tema (vsebina) interpretacije:	hidrološka – geološka: slapovi, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info nadstrešnica pot podest, razgledišče počivališče
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	

OBČINA LOG - DRAGOMER:

31 Kamnolom Lesno brdo – Kuclerjev kamnolom+ Jama Drenov grič

tema (vsebina) interpretacije:	geološka – fosili, geološka - podzemna jama, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info pot podest, razgledišče
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	600m

32 Špičasti grič +Jama v Kobilji dolini

tema (vsebina) interpretacije:	geološka - podzemna jama, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info pot podest, razgledišče pot na vrh vzpetine razgledni stolp
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	1200m

OBČINA BREZOVICA PRI LJUBLJANI:

41 Goričica

tema (vsebina) interpretacije:	geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče pot podest, razgledišče pot na vrh vzpetine
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	1400m

42 Sv. Mati Božja na Žalostni gori – Prevalje pod Krimom

tema (vsebina) interpretacije:	geološka, umetnostno, zgodovinska
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče pot podest, razgledišče
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	500m

43 Sv. Jožef - Preserje

tema (vsebina) interpretacije:	geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče pot podest, razgledišče
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	500m

44 Ljubljana in stara struga Ljubljanice

tema (vsebina) interpretacije:	geološko-hidrološka – stara struga, reka, arheološka, barje - mahovi, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče pot podest, razgledišče
dostop do izhodišča	avto kolo, peš
dolžina poti	6700m + 2800m

45 sv. Ana – Podpeč

tema (vsebina) interpretacije:	geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče pot podest, razgledišče
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	1100m

46 Podpeški kamnolom

tema (vsebina) interpretacije:	geološka – fosili, barje - mahovi, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info pot podest, razgledišče
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	1500m

48 Podpeško jezero

tema (vsebina) interpretacije:	hidrološko - geološka – jezero, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče pot podest, razgledišče
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	2000m

48 sv. Lovrenc - Jezero

tema (vsebina) interpretacije:	geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče pot podest, razgledišče
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	2200m

MESTNA OBČINA LJUBLJANA:

52 Ljubljana

tema (vsebina) interpretacije:	hidrološka - struga, podvodna arheologija - najdišča, barje - mahovi, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info pot podest, razgledišče pomol
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	

OBČINA IG:

62 Iški vintgar

tema (vsebina) interpretacije:	hidrološko - geološka – vintgar, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče pot podest, razgledišče
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	

62 Kozlerjeva gošča

tema (vsebina) interpretacije:	hidrološko-geološka - poplavni gozd, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče nadstrešnica pot podest, razgledišče razgledni stolp
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	2400m

63 Mostiščarji – Dežmanova kolišča

tema (vsebina) interpretacije:	arheološka, zoološka, botanična vsebina)
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče pot podest, razgledišče
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	2100m

64 Draga - ribniki

tema (vsebina) interpretacije:	hidrološko-geološka - gozd, zoološka, botanična vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče pot podest, razgledišče razgledni stolp
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	2100m

OBČINA ŠKOFLJICA

71 Babna gorica

tema (vsebina) interpretacije:	geološka – osamelec, barje - mahovi, zoološka, botanična in arheološka vsebina
ureditev in oprema lokacije:	parkirišče info počivališče pot pot na vrh vzpetine razgledni stolp
dostop do izhodišča	avto kolo peš
dolžina poti	1600m

Poleg navedenih predlaganih lokacij pa so že urejene naslednje lokacije:

Bistra – gozdna učna pot


Ribniki v Dragi - gozdna učna pot

Za izboljšanje dostopnosti in povezanosti Barja predlagamo ureditev obstoječe premostitvene konstrukcije za komunalne naprave pri izlivu Iščice v Ljubljano za potrebe peš in kolesarskega prometa. Ta povezava bi povečala možnosti za različne rekreacijske povezave, še zlasti ker poteka izven prometno obremenjenih komunikacij.

CELOVIT NAČRT
INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE
NA OBLMOČJU KRAJINSKEGA PARKA
LJUBLJANSKO BARJE

PREDLOG UREDITVE
interpretacijske točke

- meje občin
- meja KP Barje (okvirno-po habitatih)
- lokacije za interpretacijo Barja - predlog




11 MALI PLAC, OBČINA VRHNIKA



stanje 2006



Predlog ureditve lesenega razgledišča, kjer se lahko kakovostno izvaja interpretacija in preprečijo poškodbe občutljivega barja.



12 JURČEVO ŠOTIŠČE, OBČINA VRHNIKA



Stanje 2006.



Predlog ogledne poti (fotosimulacija), ki se dvigne nad šotni greben, pot poteka ves čas po dvignjeni leseni poti, da se prepreči prehod na šotna tla.




Stanje 2006.



Predlog ureditve poti z razširitvijo – razglediščem na severnem delu šotišča.




45 SV. ANA – PODPEČ, OBČINA BREZOVICA PRI LJUBLJANI




Prehod na severni rob cerkve, od kored je pogled na celotno barje, je z obeh strani relativno ozek in težje dostopen. Ker je to razgledišče med najprivlačnejšimi in najprimernejšimi za inrepretacijo barja iz višine, predlagamo da se razgledišče razširi, da se peš površine izvedejo z manj višinskimi razlikami.



Površina na zahodni strani zvonika se niveletno dvigne za cca 1m, s tem se zmanjša višinska razlika do razgledišča na severni strani in klančina do vhoda v cerkev na južni strani.



Terasa na zahodni strani cerkve naj se niveletno nekoliko dvogne (do 1m pod zvonikom), prečni nagib naj bo min. tako da se omogoči udobnejša hoja proti razgledišču. Površina lahko ostane travnata. Klančina od vhoda v cerkev proti zahodni strani zvonika naj se izvede s stopničasto rampo in naj bo tlakovana z nedrsečim materialom.



Stanje 2007.




Predlog ureditve: vegetacija (drevesa), ki zakrivajo pogled se ponovno razraščajo, razgled je treba ohraniti in vegetacijo sproti čistiti, s fotosimulacijo je prikazan kakovostnejši razgled brez zarasti in predlog razširitve z razglediščem ter interpretacijskimi tablami.



iz parkirišča je vidna cerkev sv. Jožefa, vendar je treba grmičevje ob robu parkirišča odstraniti, visoka drevesa pa se ohranijo

Predlog min. ureditve parkirišča na začetku poti k sv. Ani.




64 DRAGA, OBČINA IG



stanje 2007



Predlog ureditve razglednega stolpa in poti.



Seznam grafičnih prikazov izbora 4 lokacij:

1. List 1: Predlog ureditve: Interpretacijske točke – izbor, M 1: 75.000
2. List 11: Predlog ureditve: Mali plac, Občina Vrhnika, M 1: 3000
3. List 12: Predlog ureditve: Jurčevo šotišče, M 1: 3000
4. List 45: Predlog ureditve: sv. Ana – Podpeč, Občina Brezovica pri Ljubljani, M 1: 3000
5. List 64: Predlog ureditve: Draga -Ig, Občina Ig, M 1: 3000